


KATASTRY	Sedlec u Kutné Hory
PARCELNÍ ČÍSLA	807/8
	54/4

MĚŘITKA 1:100/100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	2.00	216.95	215.10	201
HLOUBKA VÝKOPU				
KÓTA DNA POTRUBÍ				
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU				
SROVNÁVACÍ ROVINA				
STANIČENÍ [km/m]	0.0			
PROFIL [mm] – MATERIAL – DÉLKA [m]	DN150 – KG PVC – 13.99			
SKLON [promile] – DÉLKA [m]	21.4 – 13.99			
ULOŽENÍ	lože ze štěrkořti tl. 150mm			



PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	ZOD. PROJEKTANT	GREGOR – projekt invest, s.r.o. Pořizitel 18 591 01 Zdravotní Sazavou IČ: 049 01 916	
Ing. P. LUPOMĚCH	J. GREGOR	Ing. R. GREGOR		FORMÁT	2xA4
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ KUTNÁ HORA	DATUM	11/2020	ÚČEL	DSP
INVESTOR: MĚSTO KUTNÁ HORA, HAVLÍČKOVO NÁM. 522, 28224 KUTNÁ HORA	AKCE:	ČÍS. ZAKÁZKY	195/2020	ČÍS. KÓPIE	–
D.3 – SO 303 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PŘÍSTŘEŠKU				ARCH. ČÍS.	–
OBSAH:				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA				1:100/100	D.3.5.1