

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Článek I.

Smluvní strany

1.

Kupující: Města Kutná Hora
sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupená: [REDACTED] starosta
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

2.

Prodávající: **Auto Eder, a.s.**
sídlo: Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva
IČO: 29066476
DIČ: CZ29066476
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 2252

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá za podmínek v ní sjednaných předmět koupě – 1 ks přívěsu OOB dle technické specifikace uvedené v přílohách 6 a 7 zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: „**Pořízení přívěsu na ochranu obyvatel s příslušenstvím pro JSDH Kutná Hora Poličany**“ a umožní kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo (dále jen „**předmět koupě**“).
2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu v souladu s čl. VI. této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího v rámci veřejné zakázky malého rozsahu doručená dne 30. 12. 2024, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.

Předání předmětu koupě, vady předmětu koupě

1. O předání a převzetí předmětu koupě bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodacího listu.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě, pokud nebude dodán v souladu s touto smlouvou v ujednaném množství, jakosti a provedení. Důvody odmítnutí převzetí sdělí kupující prodávajícímu písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání předmětu koupě. Na následné předání předmětu koupě se použije ustanovení odstavce 1 tohoto článku smlouvy.
3. Kupující oznámí vady předmětu koupě bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se o skrytou vadu, oznámí jí kupující bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců (2 let) od odevzdání předmětu koupě. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení vady předmětu koupě nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady předmětu koupě. Jestliže má být vada předmětu koupě odstraněna opravou, běží lhůta pro odstranění vad dle předchozí věty ode dne, ve kterém kupující zpřístupní předmět koupě prodávajícímu k provedení opravy.
4. Servisním místem pro přestavby je na adrese: Jenišov 341 Karlovy Vary 360 01. Ve vzdálenosti 206 km od sídla zadavatele.
5. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady ve smyslu § 1920 OZ a je plně funkční.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 31. 11. 2025
2. Místem dodání předmětu koupě je sídlo zadavatele: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání předmětu koupě telefonicky nejméně tři (3) dny předem.
4. Prodávající umožní odborným osobám kupujícího během výroby předmětu koupě nejméně dvě (2) inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně tři (3) pracovní dny předem.
5. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady, vztahující se k předmětu koupě, vyhotovené v českém jazyce:
 - a. schválené technické podmínky přívěsu – základní technický popis,
 - b. technické osvědčení k přívěsu se zapsaným příslušenstvím,
 - c. návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce,
 - d. servisní knížku a originální servisní dokumentaci,
 - e. seznam požárního příslušenství,
 - f. adresy a telefonní čísla servisních míst,
 - g. záruční list,
 - h. záruční listy, doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
 - i. předávací protokol.

6. Předmět koupě bude dodán okamžikem jeho převzetí kupujícím, stvrzeném potvrzením dodacího listu. Převzetím předmětu koupě a podpisem dodacího listu je pověřen Mgr. Lenka Hotovcová, vedoucí Oddělení personálního a krizového řízení Městského úřadu Kutná Hora.

Článek V.

Vlastnické právo k předmětu koupě a přechod nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši 656 200,- Kč bez DPH, DPH 21 % 137 802,- Kč, cena celkem vč. DPH 794 002,- Kč, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Cena bez DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí předmětu koupě (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury předané prodávajícím při převzetí předmětu koupě kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny předmětu koupě bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu předmětu koupě včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání faktury kupujícím.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady předmětu koupě uhradit jeho cenu. Okamžikem odstranění vady předmětu koupě začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu koupě nebo jeho části a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny předmětu koupě. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Práva duševního vlastnictví

Prodávající se zavazuje, že při dodání předmětu koupě neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody

a majetkovou a nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání předmětu koupě podle čl. III. a IV. této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí předmětu koupě kupujícím z důvodu vad předmětu koupě nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě podle čl. III. této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost prodávajícího řádně dodat předmět koupě.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - b. neodstranění vad předmětu koupě ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění předmětu koupě
 - c. nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VII. této smlouvy.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a. vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b. insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c. prodávající vstoupí do likvidace.
7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
8. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě má vlastnosti uvedené v technické specifikaci uvedené v příloze a z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům ČR.
2. Prodávající poskytuje na předmět plnění záruku v délce 24 měsíců.
3. Prodávající poskytuje záruku na všechny položky vybavy v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže používat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

5. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na písemné oznámení vad dle věty první je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů od dne jeho doručení a v odpovědi navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení kupujícím pro prodávajícího závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení oznámení vad kupujícím. Jestliže má být vada předmětu koupě odstraněna opravou, běží lhůta pro odstranění vady ode dne, ve kterém kupující zpřístupní předmět koupě prodávajícímu k provedení opravy.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem předmětu koupě dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětu koupě, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
4. Proávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou předmětu koupě z veřejných výdajů.
5. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny předmětu koupě.

Článek XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se řídí podle § 2079 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před věcně a místně příslušným soudem.
5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Kutná Hora ze dne 29.01.2025, usnesení č. R/107/25.

V Karlových Varech dne



předseda představenstva

V Kutné Hoře dne



Příloha č. 1: Technické podmínky

Příloha č. 2: Technická specifikace vybavení

**Technické podmínky
pro požární přívěs s vybavením na ochranu obyvatel
pro město Kutná Hora (JSDH Kutná Hora – Poličany)**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro jednotku předurčenou na ochranu obyvatelstva (dále jen POOB).
2. POOB splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení POOB včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Technická životnost POOB je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je POOB plně funkční.
4. Pro výrobu POOB se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
5. Všechny položky příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do POOB splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
6. POOB je konstruován s celkovou hmotností nad 1000 kg a zároveň do 2000 kg.
7. Konstrukční rychlost přívěsu je nejméně 100 km.h⁻¹.
8. POOB je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi v zadní přístupové části a s roletami z lehkého kovu, s průběžným madlem v celé šířce roletky, na obou bocích přívěsu. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je dlouhá 3800mm - 4000mm a široká 2000mm - 2100 mm. Celková výška přívěsu je v rozmezí 2200mm – 2500mm. Celková délka přívěsu nepřesáhne 5200mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení materiálu. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, které jsou na svém místě dostatečně zajištěny.
9. POOB je proveden jako brzděný, dvounápravový s minimálním rozvorem náprav.

Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna pod ložnou plochou tak, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.

10. Rám podvozku přívěsu je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha přívěsu je z voděodolného materiálu.
11. Pro dosažení optimálních užitných vlastností je skříň přívěsu je vyrobena z prizmatických profilů a kompozitních materiálů.
12. POOB je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X. Součástí dodávky jsou zámky na blokaci přípojného prvku pro spojovací zařízení A50-X. POOB je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
13. POOB je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují propojení s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
14. Součástí POOB je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v přívěsu a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k přívěsu je umístěno v úchytném prvku na podvozku PH.
15. POOB je dále vybaven:
 - a) na oji zesíleným manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu,
 - c) nejméně dvěma základacími klíny.
16. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby POOB je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách přívěsu v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby přívěsu je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
17. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy přívěsu tento nápis je doplněn názvem místa dislokace jednotky využívající POOB.
18. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
19. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby přívěsu je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzavěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla a v odpojeném stavu je možné připojení na síť 230V z které je napájeno vnitřní osvětlení a 3ks zásuvek uvnitř přívěsu.
20. Pro osvětlení prostoru okolo skříňové nástavby přívěsu je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje v provedení LED s krytím nejméně IP 67, umístěnými vně, na bocích a na

zadních výklopných dveří přívěsu. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla a vnějšího zdroje 230V.

21. POOB je uvnitř přizpůsoben pro uložení následujícího příslušenství:

22.

název příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
Stan Comfy 25 v přepravním obalu	1	1	
Nůžkový stan 6x3	2	1	1
Naftové topidlo s příslušenstvím	2	1	1
Jídelní sestava (stůl+2x lavice)	4		4
Osvětlovací systém (stativ+hlava)	1	1	
Elektrocentrála	2	1	
Ohřívač vody	2	1	1
Varná deska	1		1
Sada hrnců	2		2
Sada jednorázového nádobí (misky, talíře, tácky, příbory)	100		100
Přikrývky	20		20
Nádoba na odpad	2		2
Kanystr na vodu	3		3
Nosítka skládací	5		5
Kanystr na PHM	2		2
Přepravní box s víkem 60x40x42	6		6
Přepravní box 60x40x32	6		6
Přepravní box s víkem 60x40x27	4		4
Přepravní box 60x40x22	8		8
Termobox (60x40x30cm)	2		2
Skříňová mraznička (230V, objem 90L)	1		1
Mikrovlnná trouba (příkon 1100W, objem 20L, ohřev 700W)	1		1

23. V POOB je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek příslušenství následujícím způsobem:

a) přední levá část přívěsu:

➤ uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

- ☐ elektrocentrála
- ☐ kanystr na PHM 10L s nálevkou
- ☐ souprava na základní hygienu - výsuv (mycí koutek)
- ☐ přepravní boxy

2 ks,
2 ks,
sada,

b) Přední pravá část přívěsu:

☐ mikrovlnná trouba	1 ks,
☐ přepravní boxy	
☐ ohřívače vody	2 ks,
☐ termobox	2 ks,
☐ skříňová mraznička	1 ks

c) zadní část přívěsu

☐ Stan Comfy 25 v přepravním obalu	1 ks
☐ stan nůžkový 6x3m	2 ks
☐ topení naftové	2 ks
☐ přepravní boxy	
☐ osvětlovací systém + stativ	1+1 ks

24. Do přívěsu může být volitelně umístěno dodatečné příslušenství ve výměnných přepravních boxech. Na boxech bude vyznačena jejich hmotnost.
25. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
26. Souprava na základní hygienu obsahuje kanystr na vodu 10L, zásobník na mýdlo, zásobník na papírové ručníky.
27. Přepravní boxy jsou umístěny dle prostorových dispozic nad sebou a vedle sebe v regálovém systému s maximálním využitím volného prostoru.
28. Pravá strana přívěsu je v horní části vybavena vysunovací markýzou o délce minimálně 2/3 délky přívěsu a vysunutí minimálně 2m.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan František Rot, email: franta.rot@seznam.cz, telefon: 606 843 797

V Kutné Hoře dne 16.8.2024

Technické specifikace prostředků:

1. Jídelní skládací sestava:

Sestava obsahuje 1 stůl a 2 lavice

Stůl o rozměrech ve složeném stavu max.95x80x10cm

Lavice o rozměrech ve složeném stavu max.95x30x10cm

Váha jedné sestavy nepřesáhne 40kg

Materiál sestavy je plast/kov

2. Mikrovlnná trouba:

Minimální průměr talíře 25cm

Minimální výkon 700W

Minimální objem 20L

Maximální rozměry 260 x 440 x 340mm

3. Mrazák:

Rozměry maximálně 90x60x65cm

Objem minimálně 90L

Váha do 40kg

manuální odmrazování

mrazící schopnost minimálně 6kg/24hod

4. Naftové topidlo:

Topidlo:

Minimální výkon 20kW

Proud vzduch minimálně 500m³/h

Vestavěná palivová nádrž s minimálním objemem 20l

Protipožární fotobuňka a ochrana proti přehřátí

Ukazatel stavu paliva

Připojitelný nebo zabudovaný termostát

Nepřímé spalování s odvodem spalin

Teplovzdušná hadice:

Minimální délka 3m

Minimálně 1/3 hadice musí být vyrobena ze skelného vlákna odolávajícího vysokým teplotám

5. Nosítka skládací:

Nosnost minimálně 150 kg

Splňují normu EN 1865:2000

Jsou vybaveny minimálně dvěma popruhy na fixaci pacienta

Hmotnost maximálně 8kg

Rozměry minimální: délka 2100mm, šířka 540mm

Délka ve složeném stavu maximálně 1100mm

6. Skládací nůžkový stan:

Rozměr minimálně 6x3m

6 ks opěrných nohou

Hliníková konstrukce(síla stěny min.2mm) s kovovými spoji

Maximální celková váha je 100 kg

Rozměry ve složeném stavu maximálně 1600x600x400mm

Materiál opláštění polyester o minimální gramáži 300g/m²

Opláštění s UV stabilizací

Na bočních stěnách okopové pásy z omyvatelného materiálu

7. Ohřívač vody:

Vyrobeno z nerezové oceli

Maximální hmotnost 5kg

Minimální objem 18L

Možnost regulace teploty

Minimální výkon 2200W

8. Sada hrnců:

Hrnce se zesíleným dnem vhodné na indukční vařič

Dvě velikosti hrnců, menší o objemu 6-8L větší o objemu 10-12L

Hrnce jsou opatřeny poklicí

Styčná plocha na varnou desku není větší než 28cm

9. Varná deska:

Minimální průměr plotny 28cm

Indukční vařič

Světelná indikace provozu

min. Výkon 1950W