







vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH WC			datum:	červen 2024
místo:	Libušina ul., p.č. 1290, Kutná Hora			stupeň:	Projekt stavby
část:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			formát:	4A4
obsah: VÝPLNĚ OTVORŮ				zak. číslo:	24 905
				měřítko:	č.v.
				1:50	04

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1.NP					CELKEM
Te 01		ROZMĚR:	3150/2100	L	1					1
		POPIS:	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 1800/1500 mm S DVEŘMI 1150/2000mm							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,5; 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ							
		POZNÁMKA:	– BARVA – ANTRACIT – OSAZENÍ DTTO STÁVAJÍCÍ VSTUP S MEZEROU cca 50 mm PO OBVODĚ – PARAPET – KERAMICKÝ OBKLAD – ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ							
Te 01*		ROZMĚR:	3150/2100	P	1					1
		POPIS:	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 1800/1500 mm S DVEŘMI 1150/2000mm							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=1,5; 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ							
		POZNÁMKA:	– BARVA – ANTRACIT – OSAZENÍ DTTO STÁVAJÍCÍ VSTUP S MEZEROU cca 50 mm PO OBVODĚ – PARAPET – KERAMICKÝ OBKLAD – ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ – DVEŘE TRVALE ZAMČENÉ, NOUZOVÝ VÝCHOD							
Te 02		ROZMĚR:	900/1970	P	1					1
				L	1					1
		POPIS:	DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ							
		ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ TYPOVÁ							
		POVRCH:	CPL LAMINÁT – BARVA BORDÓ (WC ŽENY), ZELENÁ (WC MUŽI)							
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA – KLIKA							
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ							
		POZNÁMKA:	– VÝPLŇ KŘÍDLA – ODLEHČENÁ DTD DESKA – VĚTRACÍ OTVORY S MŘÍŽKOU (600/150 mm)							
Te 03		ROZMĚR:	850/1150	L	2					2
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ							
		POZNÁMKA:	– BARVA – ANTRACIT – PARAPET – KERAMICKÝ OBKLAD – KOVÁNÍ – OS							
	POZNÁMKA: –PŘI REALIZACI NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ –OSAZENÍ OKEN A DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 0540–2									

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1.NP				CELKEM	
<div>Te 04</div>		ROZMĚR:	1000/1150	L	1					1
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ							
		POZNÁMKA:	– BARVA – ANTRACIT – PARAPET – KERAMICKÝ OBKLAD – KOVÁNÍ – OS							

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1.NP					CELKEM
<div>Ti01</div>										

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1.NP					CELKEM
Ti 03		ROZMĚR:	dl. 1845	P						
				L	1					1
		POPIS:	SANITÁRNÍ STĚNA S DVEŘMI 800/1950							
		RÁM:	HLINÍKOVÉ PROFILY ZESÍLENÉ							
		STĚNA:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM							
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ, VODOROVNÉ MADLO NA VNITŘNÍ							
			STRANĚ DVEŘÍ, v. 800 – 900 mm							
		ZÁMEK:	WC							
Ti 04		ROZMĚR:	dl. 1795	P						
				L	1					1
		POPIS:	SANITÁRNÍ STĚNA S DVEŘMI 800/1950							
		RÁM:	HLINÍKOVÉ PROFILY ZESÍLENÉ							
		STĚNA:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM							
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ, VODOROVNÉ MADLO NA VNITŘNÍ							
			STRANĚ DVEŘÍ, v. 800 – 900 mm							
		ZÁMEK:	WC							
Ti 05		ROZMĚR:	dl. 2000		1					1
		POPIS:	SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ STĚNA							
		RÁM:	HLINÍKOVÉ PROFILY ZESÍLENÉ							
		STĚNA:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM							
		POZNÁMKA:	– BARVA – ZELENÁ – CELKOVÁ VÝŠKA STĚNY 2050 mm – MÍSTNOST Č. 104							
		Ti 06		ROZMĚR:	400/1300		3			
POPIS:	PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA									
RÁM:	HLINÍKOVÉ PROFILY									
STĚNA:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM									
POZNÁMKA:	– BARVA – ZELENÁ – CELKOVÁ VÝŠKA STĚNY 1400 mm – KOTVIT DO STĚNY A DO PODLAHY – MÍSTNOST Č. 104									

4