







vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		schválil: Ing. Hádková Zuzana		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba:	Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov - Kutná Hora, Kremnická č.p. 98			datum:	únor 2026
část:				D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	stupeň:
obsah:	VÝPLNĚ OTVORŮ			formát:	3 A4
					zak. číslo:
				měřítko:	č.v.
				1:50	

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					SP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
		ROZMĚR:	900/2100	P						
				L	1					1
		POPIS:	DVEŘE VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HORNÍ ČÁST PROSKLENÁ							
		MATERIÁL:	DŘEVO – SMRK							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6/16/4, BEZPEČNOSTNÍ NEPRŮHLEDNÉ							
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ							
		POVRCH:	POLOMATNÝ NÁTĚR – ODSÍN HNĚDÝ							
		KOVÁNÍ, ZAVĚSY:	TYPOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA/KLIKA							
		ZÁMEK:	BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA							
		POZNÁMKA:	– VSTUP Z RAMPY DO ZÁDVEŘÍ							
		ROZMĚR:	900/2100	P	1					1
				L						
		POPIS:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ – EI 30 DP3 – C3							
		MATERIÁL:	DŘEVO MASIV – SMRK							
		KOVÁNÍ, ZÁVĚSY:	TYPOVÉ, KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ							
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ							
		POVRCH:	POLOMATNÝ NÁTĚR – ODSÍN SLONOVÁ KOST							
		POZNÁMKA:	– VSTUP ZE ZÁDVEŘÍ DO SNÍŽENÉHO PŘÍZEMÍ							
		ROZMĚR:	900/1970							
				L					1	1
		POPIS:	DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ – EI 30 DP1 – C3							
		MATERIÁL:	POZINK. PLECH, VÝPLŇ PROTIPOŽÁRNÍ DESKA							
		KOVÁNÍ, ZÁVĚSY:	TYPOVÉ, KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ							
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ							
		POVRCH:	POLOMATNÝ NÁTĚR							
		POZNÁMKA:	– VSTUP Z CHODBY U VÝTAHU NA PŮDU							
		ROZMĚR:	900/1970	P						
				L				1		1
		POPIS:	DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DTTO STÁVAJÍCÍ							
		MATERIÁL:	DŘEVO MASIV							
		ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ TYPOVÁ							
		POVRCH:	POLOMATNÝ NÁTĚR – ODSÍN SLONOVÁ KOST							
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ, KLIKA/KLIKA							
		ZÁMEK:	WC							
		POZNÁMKA:	– NA VNITŘNÍ STRANĚ VODOROVNÉ MADLO (v=800 mm) – WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 3.NP							

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
		ROZMĚR:	1450/2700				1	1			2
		POPIS:	DŘEVĚNÉ OKNO 4–KŘÍDLÉ, TYP EURO, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ($U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)								
		MATERIÁL:	DŘEVO MASIV – SMRK								
		KOVÁNÍ:	OS, OLIVA								
		POVRCH:	POLOMATNÝ NÁTĚR – DTTO STÁVAJÍCÍ OKNA (VNITŘNÍ–SLONOVÁ KOST, VNĚJŠÍ–TABÁKOVÁ)								
		PARAPET:	VNITŘNÍ – BIODESKA tl. 19 mm VNĚJŠÍ – MĚDĚNÝ PLECH								
		POZNÁMKA:	– REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN – CHODBA U VÝTAHU 1. A 2 .MEZIPATRO								
		ROZMĚR:	1450/2700								1
		POPIS:	ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ OKNO VNITŘNÍ 1–KŘÍDLÉ, TYP EURO, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ								
		MATERIÁL:	DŘEVO MASIV – SMRK								
		KOVÁNÍ:	SKLOPNÉ, OLIVA								
		POVRCH:	POLOMATNÝ NÁTĚR – SLONOVÁ KOST								
		PARAPET:	BIODESKA tl. 19 mm								
		POZNÁMKA:	– REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA – CHODBA U VÝTAHU 1. MEZIPATRO								
POZNÁMKA: – Uvedené rozměry jsou pouze orientační (vnitřní okno), při realizaci nutno přeměřit skutečné rozměry otvorů – Osazení oken dle požadavků ČSN 74 6077											
2											