STÁVAJÍCÍ DN100

NAPOJENO NA STÁV. VEŘEJNOU JEDNOTNOU KANALIZACI DN300

STÁVAJÍCÍ DN125

STÁVAJÍCÍ SPADIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ SVOD

INSTALAČNÍ KANÁL

Výškový přechod podlahy přes vložený dubový práh

1.03
INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
s.v.3,300 m
±0.000

K4
DN100
100/50-87°

STÁV.ROZVOD VIZ 1PP

1.05
INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ

NOVÝ SVOD
D4
DN100

Přistřešek na kole

NOVÝ SVOD
D5
DN100

PŘÍSTŘEŠEK

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN125

PŘEPADOVÉ POTRUBÍ Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PVC KG DN125

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ "MĚLKÉ" PROVEDENÍ, OBJEM 5.000ltr/250kg VČ.FILTRAČNÍHO KOŠE, ZKLIDŇOVAČE NÁTOKU, VYSTROJENA PLOVÁKOVÝM ČERPADLEM, NAPOJENÍ VÝTOKU V POKLOPU NÁDRŽE

1.04
INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
±0.100

50

D

1.06
INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
±0.150

STÁVAJÍCÍ DVORNÍ VPUST

STÁVAJÍCÍ/DVORNÍ VPUST

150/125-45°

Předlážděný vstupní partie chodníku - bude výškově navázáno na stávající dlažbu náměstí Vzor - viz kladecí plán dokumentace SO 03

Přechodová výšková modelace špalíkové dlažby - bezbariérový nájezd

Spodní líc překladu omítany, štukovaný

STÁV. PROSTUP DO 1PP
NOVÉ POZINK. POTRUBÍ

1.07
STÁLÁ EXPOZICE
s.v.3,330 m
±0.000

lavice v.300 mm

lavice v.450 mm

1.01
ZÁDVEŘÍ
±0.000

1.02a
FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
s.v.3,300 m
±0.050

INSTALAČNÍ KANÁL

Průchod skleněným zábradlím 2x kyvná křídla,celk.š. 1200 mm

DN32 VÝTLAK

1.19

1.02b
FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
s.v.4,600 m
±0.300

Ocelové zábradlí kotvě hoblovaným madlem

NÁDVOŘÍ

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE KAMENINA DN200

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN150

MLATOVÁ CESTA

1.17
SCHODIŠTĚ
±0.120

K2
DN100
100/50-87°
100/50-87°
10/100-87°

NOVÉ POZINK. POTRUBÍ, VEDENO V KANÁLU V PODLAZE, NAPOJENO DO VYSAZENÉ ODBOČKY NA STOUPAČCE KANALIZACE PŘES SIFON ZABRAŇUJÍCÍ PRONIKÁNÍ ZÁPACHU

STÁVAJÍCÍ SVOD
D1
DN125
LEŽATÉ VEDENÍ BUDE NOVĚ PŘETRASOVÁNO

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN150

Kanalizační revizní šachta DN1000

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE KAMENINA DN200

TECHNICKÁ ŠACHTA

1.08
CHODBA
s.v.2,400 m
±0.471

1.10 PS

1.11 WC

1.09 U

1.12 U

1.13 WC

1.14 U

1.15 Um WC

1.16 iWC

iU

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VIZ 1PP

STÁVAJÍCÍ RŠ ø1000mm

PROSTOR PRO VÝT. ROZVODY

NOVÁ DVORNÍ VPUST POD STAHEM NAPOJENA DO STÁV. LEŽATÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ SVOD
D2
DN100
LEŽATÉ VEDENÍ BUDE NOVĚ PŘETRASOVÁNO

D.1.02
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
s.v.2,450 m
±0.550

D.1.01
VÝTVARNÁ DÍLNA
s.v.3,500 m
±0.600

K5
DN100
ČK100
100/50-80°
R125/900
2x45°-125

K1
DN100
100/50-87°
100/100-87°

K3
DN100
100/50-87°
100/100-87°

STÁVAJÍCÍ SVOD
D3
DN100
SVISLÁ TRASA BUDE DLE POTŘEBY NOVĚ VYSKLÁDÁNA, ZPŮSOB ODVODNĚNÍ ZŮSTÁVÁ STEJNÝ (ODCHYT DO SUDU)

POZN:
NOVĚ VYSKLÁDANÉ STOUPAČKY K1-K5 DN100 BUDOU NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍCH POZIC, ZE KTERÝCH BUDOU DEMONTOVÁNY STÁV.LITINOVÉ SVODY DN100(125).

NA STÁV.LEŽATÉ KANALIZACI DN150(200) BUDE PROVEDENA KAMEROVÁ ZKOUŠKA ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ STAVU A PRŮCHODNOSTI KANALIZACE. TOI PŘI REALIZACI ROZHODNE O JEJÍM STAVU, POKUD VYHOVÍ, BUDE MOŽNO JI I NADÁLE VYUŽÍVAT. V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO VÝSLEDKU SE ROZHODNE O JEJÍ KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ NEBO O LOKÁLNÍ OPRAVĚ.

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní a je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu



LEGENDA:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VNITŘNÍ ROZVOD KANALIZACE
- KANALIZACE KONDENZÁT
- VÝTLAK KANALIZACE POZINK.POTRUBÍ
- KANALIZACE V PODHLEDU

K1 DN100 – KANALIZAČNÍ STOUPAČKA – SPLAŠKOVÁ

D1 DN100 – KANALIZAČNÍ STOUPAČKA – DEŠŤOVÁ

WC	– WC	iWC	– INVALIDNÍ WC
U	– UMYVADLO	iU	– INVALIDNÍ UMYVADLO
Um	– UMÝVÁTKO	D	– DŘEZ
Výl.	– VÝLEVKA	M	– MYČKA
Pis	– PISOÁR	Vp	– PODLAH. VPUST

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

±0.000 = 249.400 m. n. m. Bpv

AUTOR MVORU: Ing. arch. Jan Brejcha, Ing. arch. Jaroslav Svěrek, Ing. arch. Petra Borůvková	VYPRACOVAL: JIŘÍ BLAŽEK IČ:682 72 294 +420 776 228 833 jiriblazek@centrum.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Radek Zenker ČKAIT: 0009268	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masák & Partner
Ing. arch. Petra Borůvková			Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 3597/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631

STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195		STUPEŇ PROJEKTU: DPS	Č. PARE
AKCE: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE		DATUM: 02/2020	
		MĚŘÍTKO: 1: 50	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		ČÁST: D.1	
ST. OBJEKT: SANKTURINOVSKÝ DŮM		OZN. SO: SO 01	
PROFESE: D.1.4.a - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		PODČÁST: D.1.4.a	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE		Č. VÝKRESU: D.1.4.a.9	