


SCHEMA ZAPOJENÍ PONORNÉHO ČERPADLA
M 1:25



- 1; HLADINA STÁLEHO ZAPLAVENÍ
ČERPADLO VYPNUTO
2; HLADINA MAX. ZAPLAVENÍ
ČERPADLO ZAPNÁ

NOVÉ NAPOJENÍ NÁSTĚNNÝ SIFON S KULÍČKOU PROTI PRONIKÁNÍ
ZÁPACHU, NAPOJEN KONDENZÁT OD KOTLŮ A PŘEPAD Z
POJISTNÝCH VENTILŮ

- LEGENDA:
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - VNITŘNÍ ROZVOD KANALIZACE
 - KANALIZACE KONDENZÁT
 - VÝTLAK KANALIZACE POZINK.POTRUBÍ
 - KANALIZACE V PŮDHLÉDU

- K1
DN100 KANALIZAČNÍ STOUPAČKA – SPLAŠKOVÁ
- D1
DN100 KANALIZAČNÍ STOUPAČKA – DEŠŤOVÁ

POZN:
NOVÉ VYSKLÁDANÉ STOUPAČKY K1-K5 DN100 BUDOU NAPOJENY DO
STÁVAJÍCÍCH POZIC, ZE KTERÝCH BUDOU DEMONTOVÁNY STÁV.LITINOVÉ
SVODY DN100(125).

NA STÁV.LEŽATÉ KANALIZACI DN150(200) BUDE PROVEDENA KAMEROVÁ
ZKOUŠKA ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ STAVU A PRŮCHODNOSTI KANALIZACE.
TDI PŘI REALIZACI ROZHODNE O JEJÍM STAVU, POKUD VYHOVÍ, BUDE
MOŽNO JI I NADÁLE VYUŽÍVAT. V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO VÝSLEDKU SE
ROZHODNE O JEJÍ KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ NEBO O LOKÁLNÍ OPRAVĚ.

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [67710]		±0,000 = 249,400 m n. m. BpV	
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Jaroslav Světek Ing. arch. Petra Borůvková HIP: Ing. arch. Petra Borůvková	VYPRACOVAL: JIRÍ BLAŽEK IČ: 682 72 294 +420 779 228 833 jiribazek@centrum.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Zenker ČKAÚT: 0009268	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masák & Partner Aleš Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195		STUPEN PROJEKTU: DPS	Č. PARE:
AKCE: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE		DATUM: 02/2020	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘITKO: 1 : 50	
ST. OBJEKT: SANKTURINOVSKÝ DŮM		ČÁST: D.1	
PROFESE: D.1.4.a - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		ODN. SO: SO 01	
VYKRES: PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE		PODČÁST: D.1.4.a	
		Č. VYKRESU: D.1.4.a.8	