

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

## SO 01 SEZNAM KOVÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ID prvku	Název prvku	Šířka (mm)	Délka (mm)	Výška (mm)	Celková délka (m)	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.Z-0-01	KOVANÉ MADLO	---	---	900	3,317	Repase	0.10	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-02	KOVANÉ MADLO	---	---	900	2,622	Repase	0.12	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-03	KOVANÉ MADLO	---	---	900	2,723	Repase	0.12	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-04	KOVANÉ MADLO	---	---	800	0,942	Odstranění bez náhrady	0.02	STÁLÁ EXPOZICE
1.Z-0-04	KOVANÉ ZÁBRADLÍ	---	---	900	0,524	Nový prvek - výroba atypu	0.02	STÁLÁ EXPOZICE
1.Z-0-05	KOVANÉ MADLO	---	---	900	8,935	Nový prvek - výroba atypu	0.10	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-06	KOVANÉ ZÁBRADLÍ	---	---	900	6,253	Nový prvek - výroba atypu	0.02	STÁLÁ EXPOZICE
1.Z-0-07	KOVANÉ MADLO	---	---	900	1,050	Nový prvek - výroba atypu	0.03	STÁLÁ EXPOZICE
1.Z-0-08	KOVANÉ MADLO	---	---	900	2,489	Repase	0.14	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-09	KOVANÉ MADLO	---	---	900	2,451	Repase	0.14	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-10	KOVANÉ MADLO	---	---	800	1,758	Odstranění bez náhrady	0.12	SCHODIŠTĚ
1.Z-0-11	KOVANÉ MADLO	---	---	800	0,520	Odstranění bez náhrady	0.06	STÁLÁ EXPOZICE
1.Z-0-12	KOVANÁ ZÁVORA	---	---	900	0,960	Nový prvek - výroba atypu	0.03	STÁLÁ EXPOZICE
1.Z-0-13	OCELOVÁ PŘEDSTĚNA	60	1 230	3 200	---	Nový prvek - výroba atypu	0.08	SKLEPNÍ VÝKLENEK
1.Z-0-13	OCELOVÁ PŘEDSTĚNA	60	1 230	3 200	---	Nový prvek - výroba atypu	0.08	SKLEPNÍ VÝKLENEK
1.Z-1-01	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	3,661	Nový prvek - výroba atypu	1.03	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
1.Z-1-02	KOVANÉ MADLO	---	---	900	5,331	odstranění, náhrada	1.16	SCHODIŠTĚ
1.Z-1-03	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	50	125	125	---	Nový prvek - výroba atypu	EXT.	VSTUPNÍ FASÁDA
1.Z-1-04	KOVANÉ ZÁBRADLÍ	---	---	900	1,311	Nový prvek - výroba atypu	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.Z-1-05	KOVANÉ ZÁBRADLÍ	---	---	900	2,080	Nový prvek - výroba atypu	1.02b	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.Z-1-06	KOVANÉ ZÁBRADLÍ	---	---	900	2,696	Nový prvek - výroba atypu	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.Z-1-07	KOVANÉ ZÁBRADLÍ	---	---	900	3,147	Nový prvek - výroba atypu	1.02b	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.Z-1-08	KOVANÉ MADLO	---	---	900	5,330	Nový prvek - výroba atypu	1.16	SCHODIŠTĚ
1.Z-2-01	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	1,254	Repase	2.16	SCHODIŠTĚ
1.Z-2-02	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	3,290	Odstranění bez náhrady	2.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
1.Z-2-03	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	1,033	Odstranění bez náhrady	2.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
1.Z-2-04	OTEVÍRAVÁ MŘÍŽ	30	1 260	1 800	---	Odstranění bez náhrady	2.16	SCHODIŠTĚ

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

## SO 01 SEZNAM KOVÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ID prvku	Název prvku	Šířka (mm)	Délka (mm)	Výška (mm)	Celková délka (m)	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.Z-2-05	KOVANÉ MADLO	---	---	900	5,000	odstranění, náhrada	2.16	SCHODIŠTĚ
1.Z-2-06	KOVANÉ MADLO	---	---	900	5,000	Nový prvek - výroba atypu	2.16	SCHODIŠTĚ
1.Z-3-02	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	0,984	Nový prvek - výroba atypu	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.Z-3-02	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	0,986	odstranění, náhrada	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.Z-3-03	KOVANÉ MADLO	---	---	900	1,072	Nový prvek - výroba atypu	3.16	SCHODIŠTĚ
1.Z-3-04	MŘÍŽ PEVNÁ	30	1 570	2 130	---	Odstranění bez náhrady	3.05	KANCELÁŘ
1.Z-4-01	KOVANÉ MADLO	---	---	900	6,275	Nový prvek - výroba atypu	4.02	ZÁDVEŘÍ
1.Z-4-02	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	1,656	Nový prvek - výroba atypu	4.03	ZÁDVEŘÍ
1.Z-6-01	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	0,850	Nový prvek - výroba atypu	6.01	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - OBSERVATOŘ
1.Z-6-02	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ	---	---	900	1,386	Nový prvek - výroba atypu	6.01	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - OBSERVATOŘ

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-0-04

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka (mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	800
Celková délka (m)	0,942
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	0.02
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-0-10

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ((mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	800
Celková délka (m)	1,758
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	0.12
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-0-11

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ((mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	800
Celková délka (m)	0,520
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	0.06
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-1-02

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ((mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	5,331
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z pásoviny, kotvené do stěny
Návrh	odstranění, náhrada
Materiál	ocelová pásovina
Číslo místnosti	1.16
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-2-02

ID prvku	
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka (mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	3,290
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné z ocelových prutů, novodobé
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	2.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-2-03

ID prvku	
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka (mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	1,033
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné z ocelových prutů, novodobé
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	2.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
Poznámka	

POZNÁMKY:



KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-2-04

ID prvku	
Název prvku	OTEVÍRAVÁ MŘÍŽ
Délka ((mm)	1 260
Šířka (mm)	30
Výška (mm)	1 800
Celková délka (m)	---
Počet kusů	1
Popis	Otevíraví mříž jednokřídlová se svislým členěním, novodobá
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	2.16
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-2-05

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ((mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	5,000
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z pásoviny, kotvené do stěny
Návrh	odstranění, náhrada
Materiál	ocelová pásovina
Číslo místnosti	2.16
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ	
ID prvku	1.Z-3-02
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka (mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	0,986
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné z ocelových prutů, novodobé
Návrh	odstranění, náhrada
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY ODSTRANĚNÉ

1.Z-3-04

ID prvku	
Název prvku	MŘÍŽ PEVNÁ
Délka (mm)	1 570
Šířka (mm)	30
Výška (mm)	2 130
Celková délka (m)	---
Počet kusů	1
Popis	Mříž se svislým členěním, novodobá
Návrh	Odstranění bez náhrady
Materiál	kovaná ocel
Číslo místnosti	3.05
Název místnosti	KANCELÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY REPASOVANÉ	
ID prvku	1.Z-0-01
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka (A)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Délka (m)	3,317
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Repase
Postup repase	očištění; odstranění koroze; kontrola kotvení; obnova nátěru
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.10
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY REPASOVANÉ	
ID prvku	1.Z-0-02
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka (A)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Délka (m)	2,622
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Repase
Postup repase	očištění; odstranění koroze; kontrola kotvení; obnova nátěru
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.12
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY REPASOVANÉ	
ID prvku	1.Z-0-03
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka (A)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Délka (m)	2,723
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Repase
Postup repase	očištění; odstranění koroze; kontrola kotvení; obnova nátěru
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.12
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY REPASOVANÉ	
ID prvku	1.Z-0-08
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka (A)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Délka (m)	2,489
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Repase
Postup repase	očištění; odstranění koroze; kontrola kotvení; obnova nátěru
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.14
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	



SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY REPASOVANÉ	
ID prvku	1.Z-0-09
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka (A)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Délka (m)	2,451
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Repase
Postup repase	očištění; odstranění koroze; kontrola kotvení; obnova nátěru
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.14
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY REPASOVANÉ	
ID prvku	1.Z-2-01
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka (A)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Délka (m)	1,254
Počet kusů	1
Popis	Zdobné kované zábradlí s vinutým motivem
Návrh	Repase
Postup repase	očištění; kontrola kotvení; obnova nátěru
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	2.16
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-0-04
Název prvku	KOVANÉ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	0,524
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.02
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-0-05
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	8,935
Počet kusů	1
Popis	Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.10
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-0-06
Název prvku	KOVANÉ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	6,253
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.02
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-0-07
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	1,050
Počet kusů	1
Popis	Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.03
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	
POZNÁMKY:	

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-0-12

ID prvku	
Název prvku	KOVANÁ ZÁVORA
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	0,960
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, vkládané do kovaných ok kotvených ve stěně
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.03
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-0-13

ID prvku	
Název prvku	OCELOVÁ PŘEDSTĚNA
Délka ( mm)	1 230
Šířka (mm)	60
Výška (mm)	3 200
Celková délka (m)	---
Počet kusů	2
Popis	Ocelová předstěna s dvoukřídlymi dvířky, nýtovaná z děrovaného plechu a pásoviny, s nadsvětlíkem s výplní z volierového pletiva
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	ocelové profily; ocelová pásovina; ocelový plech
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	0.08
Název místnosti	SKLEPNÍ VÝKLENEK
Poznámka	

POZNÁMKY:



# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-1-01

ID prvku	
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	3,661
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	ocelová pásovina; ocelové tyče
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	1.03
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-1-03

ID prvku	
Název prvku	VĚTRACÍ MŘÍŽKA
Délka ( mm)	125
Šířka (mm)	50
Výška (mm)	125
Celková délka (m)	---
Počet kusů	1
Popis	vetrací mřížka kovaná čtvercová
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel; ocelové profily; ocelová pásovina
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	EXT.
Název místnosti	VSTUPNÍ FASÁDA
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-1-04

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	1,311
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy, rovný díl
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-1-05
Název prvku	KOVANÉ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	2,080
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy, šikmý díl
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	1.19
Název místnosti	VYROVNÁVYČÍ SCHODIŠTĚ - MÁSHAUZ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-1-06

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	2,696
Počet kusů	1
Popis	Lomené zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy,
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-1-07

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	3,147
Počet kusů	1
Popis	
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	1.02b
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-1-08

ID prvku	
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	5,330
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	1.17
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-2-06
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	5,000
Počet kusů	1
Popis	Jednoduché madlo z kruhové oceli, kotvené do stěny
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	2.16
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	



KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-3-02
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	0,984
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	ocelová pásovina; ocelové tyče
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-3-03
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	1,072
Počet kusů	1
Popis	Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	3.16
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-4-01
Název prvku	KOVANÉ MADLO
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	6,275
Počet kusů	1
Popis	Nástěnné madlo o kruhovém průřezu, kotvené do stěny
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	4.02
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ	
ID prvku	1.Z-4-02
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	1,656
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	ocelová pásovina; ocelové tyče
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	4.03
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-6-01

ID prvku	
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	0,850
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	ocelová pásovina; ocelové tyče
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	6.01
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - OBSERVATOŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ PRVKY - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře


SO 01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ

1.Z-6-02


ID prvku	
Název prvku	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
Délka ( mm)	---
Šířka (mm)	---
Výška (mm)	900
Celková délka (m)	1,386
Počet kusů	1
Popis	Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy
Návrh	Nový prvek - výroba atypu
Materiál	ocelová pásovina; ocelové tyče
Povrchová úprava	nátěr kovářskou grafitovou černí
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	
Číslo místnosti	6.01
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - OBSERVATOŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

POHLED m.1:10



VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:10



NÁZEV PRVKU:

ČÍSLO PRVKU:

NAZEV PRVKU: **KOVANÉ MADLO KRUHOVÉ**

zakončení madla - kovaná koule  
kopie stávajících repasovaných model

madlo  
ocelová tyč kruhová  $\varnothing 20$  mm


40  
20

$r = 820$


kotvení do stěny  
ocel. prut  $\varnothing 10$  mm  
destička D20/5 mm

**B**


SVISLÝ ŘEZ B m.1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ MADLEM m. 1:5



DETAIL KOTVENÍ - POHLED m. 1:5





POZNÁMKY:



NÁZEV PRVKU:


NAZEV PRVKU:  
**ZÁBRADLÍ**

ČÍSLO PRVKU:




POZNÁMKY:


POHLED Z BOKU m. 1:20




POHLED Z ČELA m. 1:20




PŘÍČNÝ ŘEZ MADLEM m. 1:5




DETAIL KOTVENÍ - POHLED m. 1:5




POHLED SHORA m.1:20




ČELNÍ POHLED m.1:20






POZNÁMKY:


POHLED 1 m.1:20




POHLED 2 m.1:20




VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20





SVISLÝ ŘEZ B m.1:20



POZNÁMKY:







1.Z-1-04



1.Z-1-05


1.Z-1-05









ROZVINUTÝ POHLED m.1:20







SVISLÝ ŘEZ B m.1:20




VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20










PŘÍČNÝ ŘEZ MADLEM m. 1:5



DETAIL KOTVENÍ - POHLED m. 1:5

