



**POZNÁMKA:**

- MÍSTNOST č. 313 BUDE SLOUŽIT JAKO TECHNICKÁ MÍSTNOST. DOPLNĚNO BUDE UMYVADLO S RUČNÍ SPRCHOU UMOŽŇUJÍCÍ VÝPLACH OKA PITNOU VODOU V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ CHLORNANEM SODNÝM. DOPLNĚNO BUDE I NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI, VENTILÁTOR B12 – MATIC T (190 m<sup>3</sup>/h) V PODHLEDU, ODTAH Ø 120 mm ZAÚSTIT PŘES T KUS SE ZÁTKOU, NAD STŘECHOU UKONČIT VĚTRACÍ STŘÍŠKOU. PŘÍVOD VZDUCHU PLASTOVÝM POTRUBÍM DN 150 ZE STŘECHY.
- DÁVKOVACÍ SESTAVA NA HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ DEŠŤOVÉ VODY CHLORNANEM SODNÝM SE ZÁCHYTNOU VANOU A REZERVNÍM ZÁSOBNÍKEM NaClO BUDE ZAKRYTOVANÁ (ATYPICKÁ SKŘÍŇ Z PE DESEK)

ZMĚNA 1 – 10/2020  
TENTO VÝKRES DOPLŇUJE V.Č. 02 – 08/2020

vypracoval:Ing. Hádek Martin		schválil:Ing. Hádek Martin		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div><div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div></div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora					
stavba: REKONSTRUKCE MŠ TREBIŠOVSKÁ		datum: srpen 2020		stupeň: Projekt stavby	
místo: č.p. 611, TREBIŠOVSKÁ, KUTNÁ HORA				formát: 2 A4	
část: D1.1 Architektonicko - stavební řešení				zak. číslo: 20 702	
obsah:				měřítko: 1:50	
1.NP - NOVÝ STAV				č.v. 02/a	