








vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741	
SÚ: Kutná Hora		obec: Kutná Hora			
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora					
stavba: REKONSTRUKCE MŠ TREBIŠOVSKÁ		datum: srpen 2020			
místo: č.p. 611, TREBIŠOVSKÁ, KUTNÁ HORA		stupeň: Projekt stavby			
část: D1.1 Architektonicko - stavební řešení		formát: 1 A4			
		zak. číslo: 20 702			
obsah: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		měřítko:		č.v. 07	




EXTERIÉR

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks						CELKEM
					1NP	2NP	3NP	4NP			
Te 01		ROZMĚR:	2150/2150+600	P							2
				L	2						
		POPIS:	PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE								
			S NADSVĚTLÍKEM								
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO								
Te 01*		ROZMĚR:	2150/2150+600	P	2						2
				L							
		POPIS:	PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE								
			S NADSVĚTLÍKEM								
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO								
Te 02		ROZMĚR:	5600/2500		8						8
		POPIS:	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN								
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO								
		POZNÁMKA:	-BARVA: ANTHRACIT EXTERIER, BÍLÁ INTERIER -PARAPET: BEZ PARAPETU -HORNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 100mm -DOLNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 50mm -BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE CONNEX								

EXTERIÉR




ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks						CELKEM
					1NP	2NP	3NP	4NP			
Te 03		ROZMĚR:	1500/2150+600	P							2
				L	2						
		POPIS:	PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE								
			S NADSVĚTLÍKEM								
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO								
Te 03*		ROZMĚR:	1500/2150+600	P	2						2
				L							
		POPIS:	PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE								
			S NADSVĚTLÍKEM								
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO								
Te 04		ROZMĚR:	5300/2150		8						8
		POPIS:	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN								
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ TROJSKLO								
		POZNÁMKA:	–BARVA: ANTHRACIT EXTERIER, BÍLÁ INTERIER –PARAPET: BÍLÝ PLASTOVÝ š.250mm –HORNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 100mm –BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE CONNEX –ŽALUZIE HLINÍK INTERIÉR								

EXTERIÉR

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM	
Te 05		ROZMĚR:	2150/2150+600	P						1
				L	1					
		POPIS:	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE							
			S NADSVĚTLÍKEM							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		POZNÁMKA:	–BARVA: ANTHRAZIT EXTERIER., BÍLÁ INTERIER. –KOVÁNÍ NADSVĚTLÍKU – SKLOPNÉ –BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK –BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KOULE/KLIKA –HLINÍKOVÝ PRÁH –HORNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 100mm –BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE CONNEX							
Te 06		ROZMĚR:	1200/1600		11					11
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		POZNÁMKA:	–BARVA: BÍLÁ OBOUSTRANNĚ 10KS ANTHRAZIT EXTERIER.,BÍLÁ INTERIER. 1KS (OKNO ŘEDITELNA) –PARAPET:BÍLÝ PLASTOVÝ š.250mm –HORNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 100mm –DO UMÝVÁREN A WC NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ – 1X HLINÍKOVÉ ŽALUZIE (OKNO ŘEDITELNA)							
Te 06*		ROZMĚR:	1200/1600		10					10
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		POZNÁMKA:	–BARVA: BÍLÁ OBOUSTRANNĚ –PARAPET:BÍLÝ PLASTOVÝ š.250mm –HORNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 100mm –DO UMÝVÁREN A WC NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ							














3

EXTERIÉR

ODKAZ	SCHÉMA – POHLED Z EXTERIÉRU	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET ks					
					1NP	2NP	3NP	4NP		CELKEM
Te 07		ROZMĚR:	900/1600		1					1
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		POZNÁMKA:	–BARVA: ANTHRAZIT EXTERIER, BÍLÁ INTERIER –PARAPET: BÍLÝ PLASTOVÝ š.250mm –HORNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL 100mm							
Te 08		ROZMĚR:	900/900		4					4
		POPIS:	PLASTOVÉ OKNO							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		POZNÁMKA:	–BARVA: BÍLÁ OBOUSTRANNĚ –PARAPET: BEZ PARAPETU							
Te 09		ROZMĚR:	2100/700		3					3
		POPIS:	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN							
			TEPELNÝ PROSTUP $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$							
		ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		POZNÁMKA:	–BARVA: BÍLÁ OBOUSTRANNĚ –PARAPET: BEZ PARAPETU –HORNÍ ZESILUJÍCÍ PROFIL 100mm							

- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !
- MONTÁŽ VŠECH PLASTOVÝCH OKEN DVEŘÍ PROVÉST DLE ČSN (VČETNĚ PÁSEK)

DVEŘE VNITŘNÍ

ODKAZ	POČET KUSŮ	MATERIÁL	L/P	ROZMĚR	ZÁRUBEŇ	SÍLA STĚNY (bez omítek)	POZNÁMKA
	4	CPL	2xP 2xL	1500/2750	KOVOVÁ	250/CIHLA	DVOUKŘÍDLÉ 800+600 PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
	4	CPL	2xP 2xL	900/2750	KOVOVÁ	250/CIHLA	PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
	2	CPL	1xP 1xL	800/2750	KOVOVÁ	250/CIHLA	PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
	1	CPL	1xP	800/2750	KOVOVÁ	250/CIHLA	PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP3
	12	CPL	6xP 6xL	800/1970	KOVOVÁ	150/CIHLA	PROSKLENÉ 2/3 MLÉČNÉ SKLO + BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
	2	CPL	1xP 1xL	800/1970	KOVOVÁ	150/CIHLA	POUZE ZÁRUBEŇ
	4	CPL	2xP 2xL	800/1970	KOVOVÁ	100/CIHLA	PROSKLENÉ 2/3 MLÉČNÉ SKLO + BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
	7	CPL	3xP 4xL	800/1970	KOVOVÁ	150/CIHLA	PLNÉ
	4	CPL	2xP 2xL	700/1970	KOVOVÁ	115/CIHLA	PLNÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
	4	CPL	2xP 2xL	800/1970	KOVOVÁ	100/CIHLA	POUZE ZÁRUBEŇ
	4	CPL	2xP 2xL	900/1970	KOVOVÁ	150/CIHLA	PLNÉ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU
	1	CPL	1xL	800/1970	KOVOVÁ	150/CIHLA	PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP3
	3	CPL	2xP 1xL	800/1970	KOVOVÁ	115/CIHLA	PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP3


POUŽITÉ MATERIÁLY:






DVEŘNÍ KŘÍDLA : ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH CPL LAMINÁT





KOVÁNÍ: OBJEKTOVÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3. TŘÍDA, U POŽÁRNÍCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ, ZÁMEK FAB

ZÁRUBNĚ: KOVOVÁ , DODATEČNĚ MONTOVANÁ DVOUDÍLNÁ (VĚTŠINOU MONTOVANÁ DO PŮVODNÍHO OTVORU PO VYBOURANÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)
NÁTĚR RAL


PRAHY/LIŠTY: NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA / SILIKON



ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET (ks)						CELKEM
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			
Ti 20		ROZMĚR:	dl. = 3400			4					4
		POPIS:	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK								
		POZNÁMKA:	-skříňky a pracovní deska z laminované dřevotřískové desky – dle výběru investora -nerez dřež Franke Spark SKX 611 -chladnička WHIRPOOL ARG 913/A+ (pod pracovní desku) -sklokeram. deska MORA VDST 650 FF -el. trouba vestavná MORA VT 201 BX -digestoř recirkulační MORA OP 630 X -myčka vestavná WHIRPOOL WBC 3C26X -místnost č. 107, 207, 307, 407								
Ti 21		ROZMĚR:	dl. = 1500			4					4
		POPIS:	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK								
		POZNÁMKA:	-skříňky a pracovní deska z laminované dřevotřískové desky – dle výběru investora -nerez dvoudřez Franke EFN 620-78 - místnost č. 108, 208, 408 - v m.č. 308 zrcadlově otočeno								
Ti 22		ROZMĚR:	550/700			16					16
		POPIS:	SANITÁRNÍ DĚLÍCI STĚNY								
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM								
		POZNÁMKA:	- celková výška stěny 800mm - kotvit do stěny a do podlahy - místnost č. 106, 206, 306, 406								
Ti 23		ROZMĚR:	800/145/840			12					12
		POPIS:	VĚŠÁK NA RUČNÍKY								
		MATERIÁL:	OCELOVÉ PROFILY + DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POTAŽENÉ LAMINÁTEM								
		POZNÁMKA:	- kotvit do stěny a do podlahy - místnost č. 105, 205, 305, 405								
Ti 24		ROZMĚR:	1300/250/345			16					16
		POPIS:	LAVIČKA								
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POTAŽENÉ LAMINÁTEM								
		POZNÁMKA:	- barva dle výběru uživatele - místnost č. 104, 204, 304, 404								

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET (ks)						CELKEM	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP				
Ti 25		ROZMĚR:	660/300/1300			24					24	
			440/300/1300			8					8	
		POPIS:	ŠATNÍ SKŘÍŇ TŘÍDÍLNÁ (DVOJDÍLNÁ) OTEVŘENÁ									
			BEZ LAVIČKY									
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM									
		POZNÁMKA:	– barva dle výběru uživatele – místnost č. 104, 204, 304, 404									
Ti 26		ROZMĚR:	800/2650	P		2					2	
				L		2					2	
		POPIS:	ATYPICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 700/1970									
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM									
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ									
		KOVÁNÍ,ZAVĚSY:	TYPOVÉ									
		POVRCH:	CPL LAMINÁT									
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ									
POZNÁMKA:	– větrací otvory dole a nahoře – barva dle výběru uživatele – místnost č. 103, 203, 303, 403											
Ti 27		ROZMĚR:	1400/600/2650			4					4	
		POPIS:	ATYP. DŘEVĚNÁ VESTAVĚNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY									
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM									
		POVRCH:	CPL LAMINÁT									
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ									
		POZNÁMKA:	– barva dle výběru uživatele – místnost č. 102, 202, 302, 402									
Ti 28		ROZMĚR:	800/500/1900			8					8	
		POPIS:	DŘEVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA – 2 ODDÍLY									
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM									
		POVRCH:	CPL LAMINÁT									
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÝ									
		POZNÁMKA:	– dvojháček, dvě police – barva dle výběru uživatele – místnost č. 111, 211, 311, 411									

7

ODKAZ	SCHÉMA	P O P I S	ROZMĚRY (mm)	P/L	POČET (ks)					CELKEM
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div>Ti</div> <div>29</div>	<div></div>	ROZMĚR:	1300/300/345			16				16
		POPIS:	LAVIČKA S PŘIHRÁDKAMI NA BAČKŮRKY							
			PRO 6 DĚTÍ							
		MATERIÁL:	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POTAŽENÉ LAMINÁTEM							
		POZNÁMKA:	– barva dle výběru uživatele – místnost č. 101, 201, 301, 401							

– UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !