


- LEGENDA ZNAČEK
- N1.1-III.
• požární úsek
EW 30 DP3 požadovaná požární odolnost konstrukce
REI 45 požadovaná požární odolnost stropní konstrukce
Δ přenosný hasicí přístroj
→ výhled na VP
→ směr úniku



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
ODDĚLENÍ I	101 CHODBA	20,80
	102 PŘEDSÍŇ	4,00
	103 OKLID	0,60
	104 ŠATNA DĚTI	14,10
	105 UMÝVÁRNA	11,40
	106 WC DĚTI	5,40
	107 PŘÍPRAVNA	8,10
	108 MYTÍ TERMOSŮ	3,00
	109 SKLAD	8,00
	110 HERNÁ	89,5
	111 ŠATNA PERSONÁL	4,40
	112 HYG. ZAŘ. PERSONÁL	3,50
	113 VÝMĚNÍK	3,90
ODDĚLENÍ II	201 CHODBA	18,50
	202 PŘEDSÍŇ	4,00
	203 OKLID	0,60
	204 ŠATNA DĚTI	14,10
	205 UMÝVÁRNA	11,40
	206 WC DĚTI	5,40
	207 PŘÍPRAVNA	8,10
	208 MYTÍ TERMOSŮ	3,00
	209 SKLAD	3,90
	210 HERNÁ	88,00
	211 ŠATNA PERSONÁL	4,40
	212 HYG. ZAŘ. PERSONÁL	3,50
	301 CHODBA	22,70
ODDĚLENÍ III	302 PŘEDSÍŇ	4,00
	303 OKLID	0,60
	304 ŠATNA DĚTI	14,10
	305 UMÝVÁRNA	11,40
	306 WC DĚTI	5,40
	307 PŘÍPRAVNA	8,10
	308 MYTÍ TERMOSŮ	3,00
	309 SKLAD	3,90
	310 HERNÁ	88,00
	311 ŠATNA PERSONÁL	4,40
	312 HYG. ZAŘ. PERSONÁL	3,50
	313 KABINET	14,30
ODDĚLENÍ IV	401 CHODBA	21,00
	402 PŘEDSÍŇ	4,00
	403 OKLID	0,60
	404 ŠATNA DĚTI	14,10
	405 UMÝVÁRNA	11,40
	406 WC DĚTI	5,40
	407 PŘÍPRAVNA	8,10
	408 MYTÍ TERMOSŮ	3,00
	409 KANCELÁŘ	8,40
	410 HERNÁ	93,10
	411 ŠATNA PERSONÁL	4,40
	412 HYG. ZAŘ. PERSONÁL	3,50
	501 TERASA	378,40

vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora			
stavba: REKONSTRUKCE MŠ TREBIŠOVSKÁ		datum: srpen 2020	
místo: č.p. 611, TREBIŠOVSKÁ, KUTNÁ HORA		stupeň: Projekt stavby	
část: D1.3 Požárně - bezpečnostní řešení		formát: 4 A4	
obsah: 1.NP - PŘÍZEMÍ		zak. číslo: 20 702	
		měřítko: 1:100	č.v. 01

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ

PROJEKCE
Ing. Martin Hádek
284 01 Kutná Hora
tel.: 723 576 741