

Položkový rozpočet

S:	00180001	Revitalizace hřbitova Kutná Hora - založení liniových žlabů
O:	SO 02	Komunikace
R:	D.2.1.2	Založení liniových žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	29,89980		
		kamenná dlažba :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 101,70000*0,294			29,89980	
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,80000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 165,00000*0,12			19,80000	
3	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	49,69980		
		zemina z výkopů :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,89980			29,89980	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,80000			19,80000	
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,69980		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,69980			49,69980	
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	74,54970		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 49,69980*1,5			74,54970	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	18,49650		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 165,00000*0,1121			18,49650	
7	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože vč. flexibilní trubky DN 100 mm	m	165,00000		
		165			165,00000	
8	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vč. dodávky geotextilie 300 g/m2	m2	231,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 165,00000*1,4			231,00000	
9	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	9,66000		
		zpevňující ŽB lože žlabů : 138*0,07			9,66000	
10	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6.0, oka 150/150 mm KH20	t	0,25088		
		výztužení ŽB lože : 138*0,6*(3,03/1000)			0,25088	
Díl: 5		Komunikace				
11	564841111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	101,70000		
		kamenná dlažba :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 101,70000			101,70000	
12	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	101,70000		
		kamenná dlažba :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 101,70000			101,70000	
13	564922105	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 10 cm prosívka fr. 0-4 mm	m2	2 258,75000		
		K1 - 4 ks : (115+4)*2,5			297,50000	
		K2 - 2 ks : (56+34)*2,5			225,00000	
		K3 - 9 ks : 115*2,5			287,50000	
		K4 - 7 ks : (57+37)*2,5			235,00000	
		K5 - 4 ks : 100*2,5			250,00000	
		K6 - 2 ks : 90*2,5			225,00000	
		K7 - 2 ks : (77+30)*2,5			267,50000	
		K8 - 3 ks : 70*2,5			175,00000	
		K9 - 14 ks : (28+72+28+155+0)*2,5			707,50000	
		odpočet 47 ks křížení : -(47*3,5)*2,5			-411,25000	
14	569861111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí	m3	82,80000		

		provizorní dosyp (odval apod.) : 2*0,3*138		82,80000
15	594511111	Dlažba z lomového kamene, lože z C16/20 do 10 cm	m2	101,70000
		kamenná dlažba - žulové odseky - prostor u výtokových stoianů : 31*1.5		46,50000
		lemování žlabů : 138*0,4		55,20000
16	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	25,93350
		dlažba - žulové odseky :		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 101,70000*0,25		25,42500
		Koeficient ztratiné 2%: 0,02		0,50850
		Koeficient :		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci				
17	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	372,00000
		trasa K1 : (2,5+2,5+4+2,5)*2+4*2		31,00000
		trasa K2 : (4+2,5)*2+2*2		17,00000
		trasa K3 : (3+2,5+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+5,5)*2+9*2		71,00000
		trasa K4 : (2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*2+7*2		49,00000
		trasa K5 : (3,5+2,5+3,5+4)*2+4*2		35,00000
		trasa K6 : (2,5+2,5)*2+2*2		14,00000
		trasa K7 : (2,5+3)*2+2*2		15,00000
		trasa K8 : (2,5+2,5+3,5)*2+3*2		23,00000
		trasa K9 :		117,00000
		(5+4,5+2,5+2,5+2,5+4+2,5+4+2,5+2,5+2,5+4,5+2,5)*2+14*2		
18	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	28,98000
		podbetonávka : 138*0,21		28,98000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
19	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 001,03983

Celkem

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
4521,4809 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

