

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-střeni trak																	
SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT																	
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																	
REVIZE 00																	
dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015																	
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV																	
Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha				Stěna		Strop						
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled	podhled ve výšce [m]	
01.01	HALA -SOUTĚŽNÍ + PEVNÉ TRIBUNY	1 423,70	247,56	PODHLÉD 9	P01	sportovní podlaha dřevěná – palubová na dvojitém roštu	obvodová lišta		PV01c;PV03	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton); dřevěný – palubový obklad stěn haly	ANO	6,25	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLED podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry- bílá barva, -v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	9,-	
01.02	NÁŘAĎOVNA	80,44	45,11	BEZ PODHLEDU 3,15m	P02	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	1.ETAPA
01.02a	NÁŘAĎOVNA sportovních klubů č.1 pod tribunou	65,93	59,07	BEZ PODHLEDU 3,150-1,4	P02	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
01.02b	NÁŘAĎOVNA sportovních klubů č.2 pod tribunou	77,77	65,93	BEZ PODHLEDU 3,150-1,4	P02	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
01.02c	Místnost pro vodárnu venkovního vodovodu	2,60	6,64	BEZ PODHLEDU 3,150-1,4	P05	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	1.ETAPA
01.03	JEDNACÍ MÍSTNOST	31,77	23,38	PODHLÉD 3,-	P02	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	1.ETAPA
01.04	VSTUP DO HALY PRO SPORTOVCE A IMOBILY	12,26	16,26	BEZ PODHLEDU 3,150	P01	sportovní podlaha dřevěná – palubová na dvojitém roštu	obvodová lišta		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	1.ETAPA
01.05	VSTUPNÍ PŘEDSÁLÍ PRO DIVÁKY	49,88	46,16	PODHLÉD 3,-	P03	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	1.ETAPA
01.06	WC – ŽENY	20,71	24,75	PODHLÉD 2,6	P05	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060 RAKO-COLOТ TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	1.ETAPA
01.07	WC MUŽI = WC pro invalidy	22,42	25,19	PODHLÉD 2,6	P05	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOТ TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	1.ETAPA
01.08	EL.ROZVODNA	11,50	16,97	BEZ PODHLEDU 3,150	P07a	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	1.ETAPA
01.08a	ROZVADĚČ CBS	7,53	11,90	BEZ PODHLEDU 3,150	P07a	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	1.ETAPA
01.09	VODOMĚR A PLYNOMĚR	5,63	10,45	BEZ PODHLEDU 3,150	P07a	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	1.ETAPA
01.10	PŘEDSÍNÍ č.1 – MASÉR	1,99	5,65	PODHLÉD 2,6	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.11	PŘEDSÍNÍ č.2 – MASÉR	1,99	5,65	PODHLÉD 2,6	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.12	MASÉR	11,41	13,70	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOТ TWO	ANO	1,5m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
01.13	CHODBA – ZÁZEMÍ MASÉRA	3,75	8,48	PODHLÉD 2,6	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.14	ŠATNA MASÉRA	5,91	9,74	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
01.15	UMYVÁRNA MASÉRA	3,90	10,29	PODHLÉD 2,6	P05	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOТ TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.16	CHODBA – ZAMĚSTNANCI	2,98	7,78	PODHLÉD 2,6	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.17	WC+SPRCHA – ZAMĚSTNANCI	3,15	8,79	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOТ TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	

**VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-střeni trakt**

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT

D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

datum: 27.11.2015

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV STAV

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha			Stěna				Strop					
					kód skladby	nášílapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled	podhled ve výšce [m]	
0118	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	5,63	9,94	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
0119	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY - SPORTOVKYŇE	3,17	7,22	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0120	WC ŽENY - SPORTOVKYŇE	7,33	12,21	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060 RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0121	WC MUŽI - VENKOVNÍ SPOTROVIŠTĚ	3,26	7,32	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0122	WC ŽENY - VENKOVNÍ SPOTROVIŠTĚ	5,66	10,06	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0123	ÚKLID	2,94	7,39	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0124	POSILOVNA	35,80	24,39	PODHLÉD 2,8	P04	sportovní podlahové pásy do fitness a vzpírání	kovová lišta		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
0125	CHODBA - ČISTÝ PROVOZ	150,63	187,80	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
0126	CHODBA - ŠPINAVÝ PROVOZ	39,65	47,66	PODHLÉD 2,8	P03b	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
0127	ŠATNA PRO ROZHODČÍ -Č.1	8,58	12,07	PODHLÉD 2,8	P02a	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8	
0128	PŘEDŇ WC MUŽI - SPORTOVCI	3,34	7,34	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0129	SPRCHA S WC PRO ROZHODČÍ -Č.1	3,44	7,43	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0130	SPRCHA S WC PRO ROZHODČÍ -Č.2	3,44	7,43	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0131	ŠATNA PRO ROZHODČÍ -Č.2	8,58	12,07	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0132	WC MUŽI - SPORTOVCI	10,03	14,41	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0133	ŠATNA SPORTOVCI - Č.1	16,27	17,38	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-tmavě modrá č. 3820 280 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0134	UMYVÁRNA SPORTOVCI - Č.1	8,23	11,83	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0135	UMYVÁRNA SPORTOVCI - Č.2	8,29	11,52	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0136	ŠATNA SPORTOVCI - Č.2	16,28	17,32	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-sytě žlutá č. 3820 260 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0137	ŠATNA SPORTOVCI - INVALIDÉ Č.1	21,39	18,97	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-tmavě modrá č. 3820 280 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0138	UMYVÁRNA SPORTOVCI - INVALIDÉ Č.1	16,94	21,55	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0139	UMYVÁRNA SPORTOVCI - INVALIDÉ Č.2	16,92	21,68	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítkě vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT
D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha				Stěna				Strop				
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava		Podhled	podhled ve výšce [m]
0140	ŠATNA SPORTOVCI - INVALIDÉ č.2	15,92	17,08	PODHLed 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-sytě žlutá č. 3820 260 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0141	ŠATNA SPORTOVCI - č.3	16,72	17,82	PODHLed 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-tmavě modrá č. 3820 280 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0142	UMYVÁRNA SPORTOVCI - č.3	8,06	11,36	PODHLed 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm--RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035--RAKO--COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0143	UMYVÁRNA SPORTOVCI - č.4	8,06	11,36	PODHLed 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm--RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0144	ŠATNA SPORTOVCI - č.4	16,69	17,99	PODHLed 3	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-sytě žlutá č. 3820 260 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
0145	WC ŽENY INVALIDÉ - NÁVŠTĚVNÍCI	3,87	7,90	PODHLed 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm--RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
0146	PŘEDSÍŇ WC ŽENY NÁVŠTĚVNÍCI	6,07	10,21	PODHLed 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm--RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-střeni trak																
SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT																
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																
REVIZE 00																
dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015																
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV																
Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka	
		m2	m	m	Podlaha				Střena				Strop			
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled	podhled ve výšce [m]
01.47	UKLID	1,62	5,40	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.48	WC ŽENY NÁVŠTĚVNÍCI	10,90	13,42	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.49	WC MUŽI NÁVŠTĚVNÍCI	12,12	15,44	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.50	PŘEDSÍN WC MUŽI NÁVŠTĚVNÍCI	6,00	10,21	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.51	WC MUŽI INVALIDÉ – NÁVŠTĚVNÍCI	3,92	7,95	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.52	VESTIBUL	202,57	79,63	PODHLÉD 3	P03b	Keram.dlažba 30x30 H.8mm–např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	Keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.53	BUFET-MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	5,60	10,03	PODHLÉD 3–2,8m	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.54	BUFET – PRODEJ	12,83	14,62	PODHLÉD 2,8m	P03b	Keram.dlažba 30x30 H.8mm–např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	Keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.55	BUFET – ÚKLID	1,49	5,10	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.56	BUFET – SKLAD NÁPOJŮ	4,28	9,98	BEZ PODHLEDU 3,3	P07b	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-
01.57	BUFET –ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	5,38	10,00	PODHLÉD 2,8m	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.58	BUFET – ZAMĚŠTNANCI WC	2,86	8,16	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
01.59	BUFET – KOMUNIKAČNÍ CHODBA	7,03	14,21	PODHLÉD 2,8	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové, dřevěný ochranný obklad proti odření zdiva při manipulaci	ANO	1,8m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.60	BUFET – ODPAVKY	1,68	5,74	BEZ PODHLEDU 3,3	P07b	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové, dřevěný ochranný obklad proti odření zdiva při manipulaci	ANO	1,8m	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-
01.61	BUFET – PŘÍPRAVA ZELENINY	2,97	6,91	PODHLÉD 2,8	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm–RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	Keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.62	BUFET – SKLAD POTRAVIN	5,47	9,61	PODHLÉD 2,8	P07b	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové, dřevěný ochranný obklad proti odření zdiva při manipulaci	ANO	1,8m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.63	BUFET – PŘÍPRAVNA	15,20	17,15	PODHLÉD 3–2,8m	P05a	Keram.dlažba 20x20 H.8mm	Keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One" – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COŁOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.64	ZÁVĚTŘÍ	46,88	42,90	PODHLÉD 3	P09a,b	Betonová zámková dlažba na chodníky	-		VN.01	zavěšená provětrávaná fasáda z kovových šablon	ANO	3 m	VN.01	zavěšená provětrávaná fasáda z kovových šablon	ANO	3 m
01.65	ZÁDVEŘÍ	34,02	29,73	PODHLÉD 3	P03b	Keram.dlažba 30x30 H.8mm–např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	Keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.66	RECEPCE	6,23	10,03	PODHLÉD 3	P03b	Keram.dlažba 30x30 H.8mm–např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	Keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.67	SCHODIŠTĚ	54,53	33,04	NAD PODESTOU PODHLÉD 3	P03b	Keram.dlažba 30x30 H.8mm–např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	Keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.01a;Pd.03;PV.01b	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.68	RECEPCE-ZÁZEMÍ	13,31	15,54	PODHLÉD 3	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00
01.69	SPRÁVCE	12,43	16,57	PODHLÉD 2,8	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled H 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT
D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha			Stěna				Strop					
					kód skladby	nášílapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava		Podhled	podhled ve výšce [m]
01.70	WC-RECEPCE A SPRÁVCE	4,00	10,37	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.71	VÝTAH	3,38	7,43	-	P07b	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	-	-	-	-	
01.72	SQUASH č.2	63,81	32,74	PODHLÉD 6,4	P11	SPORTOVNÍ PODLAHA PRO SQUASH	-		PV.01;PV.04	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; obklad stěn SQASHového kurtu SYSTÉM 40	ANO	2,180–4,820	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLÉD podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry- bílá barva, -v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	6,4	
01.73	ŠATNA	22,51	20,13	PODHLÉD 3	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-tmavě modrá č. 3820 280 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
01.74	CHODBA před SQUASH kurtu	10,98	16,76	PODHLÉD 6,4	P03b	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.01;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	6,40	

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-střeni trak

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT
D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV																	
Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů											Poznámka	
		m2	m	m	Podlaha				Stěna				Strop				
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled		podhled ve výšce [m]
01.75	UMYVÁRNA	10,62	13,22	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One” – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035–RAKO–COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.76	SQUASH č.1	63,80	32,74	PODHLÉD 6,4	P11	SPORTOVNÍ PODLAHA PRO SQUASH	-		PV.01;PV.04	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; obklad stěn SQASHového kurtu SYSTÉM 40	ANO	2,180–4,820	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLÉD podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry– bílá barva, -v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	6,4	
01.77	ŠATNA SQUASH č.1	16,03	21,16	PODHLÉD 2,8; umyvárna PODHLÉD 2,6m	P02a;P05a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–sytě žlutá č. 3820 260 “TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL”;Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	systémová lišta vinyl;keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One” – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.03;PV.01b;Pd.02	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem;SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8; UMYVÁRNA 2,6	
01.78	ŠATNA SQUASH č.2	16,92	21,66	PODHLÉD 2,8; umyvárna PODHLÉD 2,6m	P02a;P05a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–tmavě modrá č. 3820 280 “TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL”;Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	systémová lišta vinyl;keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One” – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035–RAKO–COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.03;PV.01b;Pd.02	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem;SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,8; UMYVÁRNA 2,6	
01.79	WC MUŽI	5,86	12,58	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One” – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035–RAKO–COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.80	WC ŽENY	6,35	12,58	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One” – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.81	SCHODIŠTĚ	11,15	17,59	NAD PODESTOU PODHLÉD 2,8	P03b	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm–např. ve standardu TAURUS “GRANIT NEVADA” a kombinace s “GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO”	keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	-	-	-	-	
01.82	SKLAD	4,35	9,29	PODHLÉD 2,8	P07b	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3,00	
01.83	NÁŘAĎOVNA č.1 TRÉNINKOVÉ HALY	31,50	22,45	BEZ PODHLÉDU 3,3	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–světle šedá č. 3820110 “TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL”	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
01.84	ÚKLID	6,02	10,28	PODHLÉD 2,6	P05a	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One” – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
01.85	NÁŘAĎOVNA č.2 TRÉNINKOVÉ HALY	31,52	25,32	BEZ PODHLÉDU 3,3	P02a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)–světle šedá č. 3820110 “TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL”	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	PV01a;PV01c	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
PLOCHA [m2] CELKEM 1.NP		2 787,72															

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak																	
SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT																	
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																	
REVIZE 00																	
dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015																	
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV																	
Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha				Stěna				Strop				
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava		Podhled	podhled ve výšce [m]
01.01	HALA –SOUTĚŽNÍ + PEVNÉ TRIBUNY	1 423,70	247,56	PODHLÉD 9	P01	sportovní podlaha dřevěná – palubová na dvojitém roštu	obvodová lišta		PV01c;PV03	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton); dřevěný - palubový obklad stěn haly	ANO	6,25	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLED podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry- bílá barva, -v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	9,-	
01.71	VÝTAH	3,38	7,43	-	P07b	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
01.72	SQUASH č.2	63,26	32,57	PODHLÉD 6,4	P11	SPORTOVNÍ PODLAHA PRO SQUASH	-		PV.01;PV.04	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; obklad stěn SQASHového kurtu SYSTÉM 40	ANO	2,180-4,820	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLED podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry- bílá barva, -v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	6,4	
01.74	CHODBA mezi squash kurty	11,26	16,32	PODHLÉD 6,4	P02	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	6,40	
01.76	SQUASH č.1	62,53	32,34	PODHLÉD 6,4	P11	SPORTOVNÍ PODLAHA PRO SQUASH	-		PV.01;PV.04	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; obklad stěn SQASHového kurtu SYSTÉM 40	ANO	2,180-4,820	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLED podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry- bílá barva, -v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	6,4	
02.01	CHOZ PRO DIVÁKY A PŘÍSTUP NA TRIBUNY	240,04	118,38	bez podhledu 3,75	P06	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm		PV01c;PV03	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton); dřevěný - palubový obklad stěn haly	ANO	H.H na výškové kótě +6,25	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
02.02	PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ DO TECHNICKÉHO PODLAŽÍ	12,64	15,94	PODHLÉD 3 M - REALIZOVÁNO V 1.ETAPĚ	P06;P10	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO";Epoxydový nátěr na podlahy-oděruvzdorný (např. ve standard ATEMIT EPT)	keram.sokl v= 100mm		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	PV01a	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	-	
02-03 UBYTOVACÍ BUŇKA č.1 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE																	
02.03a	ZÁDVEŘÍ	3,93	7,97	PODHLÉD 2,6	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.03b	SPRCHA	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.03c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.03d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.03e	WC	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02-04 UBYTOVACÍ BUŇKA č.2 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE																	
02.04a	ZÁDVEŘÍ	3,93	7,97	PODHLÉD 2,6	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.04b	SPRCHA	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.04c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.04d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.04e	WC	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02-05 UBYTOVACÍ BUŇKA č.3 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE																	
02.05a	ZÁDVEŘÍ	3,93	7,97	PODHLÉD 2,6	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.05b	SPRCHA	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.05c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.05d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.05e	WC	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha				Stěna				Strop				
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava		Podhled	podhled ve výšce [m]
02-06	UBYTOVACÍ BUŇKA č.4 1X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE																
02.06a	ZÁDVEŘÍ	3,40	8,13	PODHLÉD 2,6	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.06b	SPRCHA + WC	4,22	8,68	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.06c	LOŽNICE S JEDNÍM LŮŽKEM	12,40	14,49	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.07	SCHODIŠTĚ	20,64	20,51	PODHLÉD 2,8 nad podestou	P06a, P03a	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm pouze na podestě		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b;PV01c	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem;Bílá výmalba přímo na konstrukci (chlá, beton)	ANO	2,80	
02-08	UBYTOVACÍ BUŇKA č.5 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE																
02.08a	ZÁDVEŘÍ	3,93	7,97	PODHLÉD 2,6	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.08b	SPRCHA	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.08c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.08d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	15,35	16,64	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.08e	WC	2,87	6,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.09	PRÁDLO ŠPINAVÉ	12,87	14,49	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.10	PRÁDLO ČISTÉ	12,87	14,49	PODHLÉD 2,8	P12	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.11	CHODBA	11,72	14,9,18	PODHLÉD 2,8	P06a	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm pouze na podestě		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.12	ÚKLID	5,59	10,06	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02-13	UBYTOVACÍ BUŇKA č.5 1X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE+1X ČTYŘLŮŽKOVÁ LOŽNICE																
02.13a	ZÁDVEŘÍ	8,78	12,08	PODHLÉD 2,6	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.13b	WC	3,34	7,50	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.13c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	18,00	19,76	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.13d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY A 1 PALANDOU	27,93	22,23	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.13e	WC	1,39	4,89	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.13f	SPRCHA	3,55	7,69	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02-14	UBYTOVACÍ BUŇKA č.6 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE																
02.14a	ZÁDVEŘÍ	8,78	12,08	PODHLÉD 2,6	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	
02.14b	WC	3,34	7,50	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKŁ.ŠTĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT
D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha				Stěna				Strop				
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava		Podhled	podhled ve výšce [m]
02.14c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	18,00	19,76	PODHLED 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.14d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	18,00	19,76	PODHLED 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80	
02.14e	SPRCHA	3,34	7,50	PODHLED 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOUT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60	

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak																
SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT																
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																
REVIZE 00																
dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015																
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV																
Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka	
		m2	m	m	Podlaha				Stěna				Strop			
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled	podhled ve výšce [m]
02-15	UBYTOVACÍ BUŇKA 2.7 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE															
02.15a	ZÁDVEŘÍ	8,78	12,08	PODHLED 2,6	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02.15b	WC	3,34	7,50	PODHLED 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02.15c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	18,00	19,76	PODHLED 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80
02.15d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	18,00	19,76	PODHLED 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80
02.15e	SPRCHA	3,34	7,50	PODHLED 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02-16	UBYTOVACÍ BUŇKA 2.8 2X DVOULŮŽKOVÉ LOŽNICE PRO INVALIDY															
02.16a	ZÁDVEŘÍ	14,96	18,67	PODHLED 2,6	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02.16b	KOUPELNA +WC INVALIDÉ	7,91	11,34	PODHLED 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02.16c	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	25,16	20,22	PODHLED 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80
02.16d	LOŽNICE SE DVĚMA LŮŽKY	23,88	19,77	PODHLED 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80
02.16e	WC INVALIDÉ	3,88	7,90	PODHLED 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02.17	SNÍDÁRNA	54,16	33,64	PODHLED 3 –2,8m	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"	systémová lišta vinyl		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3–2,8
02.18	BUFET	6,81	10,65	PODHLED 3 –2,8m	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3–2,8
02.19	PŘÍPRAVNA	14,63	17,13	PODHLED 3 –2,8m	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	3–2,8
02.20	CHODBA	5,73	13,01	PODHLED 2,8	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80
02.21	SKLAD	2,62	6,60	PODHLED 2,8	P07c	Průmyslová podlaha	epoxyd.nátěr v=150 mm		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové, dřevěný ochranný obklad proti odění zdíva při manipulaci	ANO	1,8m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80
02.22	ZÁZEMÍ BUFETU + ÚKLID	7,73	16,90	PODHLED 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN		PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60
02.23	SCHODIŠTĚ	26,65	23,04	PODHLED 2,8 nad podestou	P06a, P03a	Keram.dlažba 30x30 tl.8mm-např. ve standardu TAURUS "GRANIT NEVADA" a kombinace s "GRANIT NEVADA A GRANIT ONTARIO"	keram.sokl v= 100mm pouze na podestě		PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b;PV01a	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem;Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	ANO	2,80

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak																		
SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT																		
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																		
REVIZE 00																		
dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015																		
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV																		
Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů				Stěna				Strop				Poznámka	
		m2	m	m	kód skladby	nášlapná vrstva	sokl	[cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled	podhled ve výšce [m]		
02.24	SKLAD	5,56	10,07	PODHLÉD 2,8	P07c	Průmyslová podlaha		epoxyd.nátěr v=150 mm	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové, dřevěný ochranný obklad proti odření zdíva při manipulaci	ANO	1,8m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.25	TRENÉR – SPRCHA	3,42	7,40	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.26	TRENÉR	20,87	20,18	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.27	TRENÉR	20,87	20,18	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.28	TRENÉR – SPRCHA	3,42	7,40	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.29	TRENÉR – SPRCHA	3,42	7,40	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.30	TRENÉR	20,87	20,18	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.31	TRENÉR	20,87	20,18	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.32	TRENÉR – SPRCHA	3,42	7,40	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.33	KLUBOVNA	49,58	30,16	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.34	WC MUŽI	8,78	19,74	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – tm. modrá mat RAL 2902035-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.35	ÚKLID	2,46	7,27	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.36	CHODBA	37,86	50,94	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové	NE	-	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.37	SKLAD	5,53	9,45	PODHLÉD 2,8	P12a	Vinylové podlahové pásy protiskluzové (např. ve standardu ALTRO od firmy ANVITRADE)-světle šedá č. 3820110 "TARKETT SAFETRADE UNIVERZAL"		systémová lišta vinyl	PV01a	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové, dřevěný ochranný obklad proti odření zdíva při manipulaci	ANO	1,8m	Pd.03;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do suchých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,80		
02.38	WC ŽENY	8,61	17,54	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm-RAKO "COLOR TWO" světle šedá mat RAL 0008500		keram.sokl v= 100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKL.STĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítku vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplňkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – sytě žlutá mat RAL 0808060-RAKO-COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
02.39	ATRIUM	218,67	63,28	-	S02	Řízení štěrk + fólie mPVC	-	-	VN.01;VN.02	Zavěšená provětrávaná fasáda z kovových šablon na prefa panelech nebo na POROTHERM 30 AKU PD; kontaktní zateplovací systém	-	-	-	-	-	-		
PLOCHA [m2] CELKEM 2.NP		393,12																

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA V AREÁLU
"KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA-DPS-stření trak

SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT
D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
REVIZE 00

dokument : TABULKA MÍSTNOSTÍ datum: 27.11.2015

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV STAV

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Obvod	Sv. výška	Úpravy povrchů										Poznámka		
		m2	m	m	Podlaha			Stěna				Strop					
					kód skladby	nášlapná vrstva	sokl [cm]	kód skladby	povrch.úprava	obklad stěn	výška obkladu [m]	kód skladby	povrch.úprava	Podhled		podhled ve výšce [m]	
01.01	HALA –SOUTĚŽNÍ + PEVNÉ TRIBUNY	1 423,70	247,56	PODHLÉD 9	P01a	sportovní podlaha dřevěná – palubová na dvojitém roštu	obvodová lišta	PV01c;PV03	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton); dřevěný – palubový obklad stěn haly	ANO	6,25	Pd.01	AKUSTICKÝ PODHLED podhled- s odolností proti nárazu pro míčové hry– bílá barva, –v provedení VIDITELNÝ RASTR HRANA A	ANO	9,-		
03.01	VÝSTUPOVÁ PODESTA PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ DO TECHNICKÉHO PODLAŽÍ	15,76	22,74	bez podhledu 4,355	P07a	Průmyslová podlaha	epoxydnátěr v=150 mm	PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	–	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	–		
03.02	UMYVÁRNA VELÍN	3,70	7,79	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v=100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKLS.TĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
03.03	WC VELÍN	1,48	5,09	PODHLÉD 2,6	P08	Keram.dlažba 20x20 tl.8mm–RAKO “COLOR TWO” světle šedá mat RAL 0008500	keram.sokl v=100mm;V MÍSTĚ OMÍTKY JINAK KERAM.OBKLS.TĚN	PV01a;PV02	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové; Keramický obklad 20/20cm;Obklad RAKO „Color One“ – světle šedá lesk RAL 0008500;Doplnkový proužek v obkladu 10 x 10 cm – TMAVĚ ŠEDÁ mat RAL 0808060–RAKO–COLOT TWO	ANO	2,1m	Pd.02;PV.01b	SDK podhled tl 12 mm do mokrých prostor opatřený bílým nátěrem	ANO	2,60		
03.04	VELÍN	18,67	17,87	bez podhledu 4,355	P07a	Průmyslová podlaha	epoxydnátěr v=150 mm	PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	–	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	–		
03.05	STROJOVNA VZT	128,25	58,17	bez podhledu 4,355	P07a	Průmyslová podlaha	epoxydnátěr v=150 mm	PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	–	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	–		
03.06	VENKOVNÍ TECHNICKÝ PROSTOR	62,13	34,91	–	S02	střecha nad Z.NP v traktu mezi osami F–G – střecha pochozí kvůli technologii	stávající kam. sokl nebo terac.sokl	VN.02;PV.01c	Kontaktní zateplovací systém; Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	–	–	–	–	–	–		
03.07	KOTELNA PLYNOVÁ	19,96	18,46	bez podhledu 4,355	P07a	Průmyslová podlaha	epoxydnátěr v=150 mm	PV01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové	NE	–	PV01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)	NE	–		
PLOCHA [m2] CELKEM 3.NP		249,95															