



PXX - předpjaté stropní panely spiroll (viz kladecí plán stropu nad 2. NP)

POZNÁMKY:

- Předpjaté stropní panely SPIROLL tl. 200 mm se uloží na konzolu průvlaku do maltového lože.
- Uložení panelů je minimálně 100 mm.
- Rozměry a polohy všech prostupů je nutno koordinovat se stavební částí a profesem TZB.
- Do spar se vloží závlivková výztuž a vyplní se betonem.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO ZHOTOVENÍ DÍLA. JE NUTNÉ ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

OCEL: BET.: B500B
BETON: C30/37 XC1

±0,000=223,60 m.n.n

název stavby		Sportovní hala - střední trakt areál "Limeška" Kutná Hora	
místo stavby k.ú. Kutná Hora, p.č. 3336, 3337/1, 3340, 3341, 3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant milota PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Jiří OPAT		zpracovatel STATIKA STATIKA s.r.o., Nuselská 311, 140 00 Praha 4 Tel.: 241 401 602, 6021 74205 www.statika.cz, statika@statika.cz	
číslo zakázky 494		číslo zakázky zpracovatele 11/2016	
revize		datum	
hl. architekt projektu Ing. arch. Irena Pětková, Ing. arch. Jitka Paroubková		podpis	
odpovědná osoba: ING. JIŘÍ OPAT		podpis	
vypracoval ING. MIROSLAV ČÍSAŘ CSc		podpis	
kontroloval ING. MIROSLAV ČÍSAŘ CSc		podpis	
± 0,000 = 223,60 m.n.m.		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
část D - DOKUMENTACE STAVEB		kód DPS	
stavební objekt SO 21, SO 22		profesní dílo 02 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
název přílohy TVAR 2.NP-PŮDORYS		datum 11/2016	
měřítko 1:100		formát 6 x A4	
paré		paré	
D1. SO. 21. 02. 08 01			