

# Koncesní smlouva na provozování městského mobiliáře

## Smluvní strany:

### 1. Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

zastoupená: Ing. Josefem Viktorou, starostou

bankovní spojení: 19-444212389/0800

Odpovědná osoba ve věcech smluvních: : Ing. Josefem Viktora, starosta

Odpovědná osoba ve věcech technických: Božena Marhanová

(dále jen „KH“)

a

### 1. JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Pavlem Slabým, jednatelem

se sídlem: Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 45241538

DIČ: CZ45241538

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 6401

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 160280136/0100

Odpovědná osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Slabý, jednatel,

[pavel.slaby@jcdecaux.com](mailto:pavel.slaby@jcdecaux.com)

Odpovědná osoba ve věcech technických:

Martin Kovařík, technický ředitel

[martin.kovarik@jcdecaux.com](mailto:martin.kovarik@jcdecaux.com)

(dále jen „Provozovatel“)

(KH a Provozovatel též jako „Smluvní strany“ či jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující koncesní smlouvu na provozování městského mobiliáře společně (dále jen „Smlouva“).

## Čl. I. Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A. KH má zájem na modernizaci a sjednocení vzhledu městského mobiliáře, mj. zastávek hromadné dopravy (dále jen „**Mobiliář**“ nebo „**prvky Mobiliáře**“) na svém území a na zajištění jeho údržby pro účely užívání občany KH; a
- B. Provozovatel je dlouhodobým dodavatelem prvků městských mobiliářů a poskytovatelem služeb jejich údržby a je připraven dodat KH požadovaný Mobiliář a zajistit jeho údržbu po dobu trvání této Smlouvy; a
- C. dle kvalifikovaného odhadu Smluvních stran v době podpisu této Smlouvy by celkový obrat Provozovatele bez daně z přidané hodnoty za dobu trvání této Smlouvy vyplývající z prodeje reklamy na reklamních plochách umístěných na Mobiliáři neměl přesáhnout částku 20 mil. Kč a Smlouva je tak koncesí malého rozsahu, kterou KH jako zadavatel není povinen zadávat v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k okamžiku uzavření této Smlouvy; a

dohodly se Smluvní strany na níže uvedených podmínkách této Smlouvy.

## Čl. II. Účel Smlouvy

- 1. Účelem uzavření této Smlouvy je dodávka a provozování městského Mobiliáře na území KH, zejména s ohledem na zachování kvality veřejného prostoru pro potřeby občanů KH a široké veřejnosti.
- 2. Účelem této Smlouvy je rovněž umožnit Provozovateli výlučné využití Mobiliáře k pronájmu reklamních ploch umístěných na jeho jednotlivých prvcích (dále jen „**Plochy**“).

## Čl. III. Předmět Smlouvy

- 1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při dodávce a provozování Mobiliáře, včetně prodeje reklamy na Plochách.
- 2. Provozovatel je povinen v souladu s touto Smlouvou KH dodat a instalovat Mobiliář na území KH a následně jej po sjednanou dobu provozovat v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provozovatel se zavazuje Mobiliář provozovat a využívat ke komerčním účelům v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.
- 3. Provozovatel má právo brání užitků vzniklých z Mobiliáře, za což Provozovatel se zavazuje KH poskytnout část těchto užitků úplatu ve výši dle této Smlouvy.
- 4. Předmětem Smlouvy je rovněž zajištění průběžné údržby, oprav, obnovy a úklidu jednotlivých prvků Mobiliáře Provozovatelem v souladu s touto Smlouvou.

5. KH touto Smlouvou přenechává Provozovateli právo braní užitků vzniklých z provozování Mobiliiáře, přičemž těmito užitky jsou příjmy z prodeje reklamy umístěné na Plochách.

#### Čl. IV.

##### Vymezení majetku a vlastnictví Mobiliiáře

1. Mobiliiář, který je Provozovatel povinen dodat, instalovat a provozovat v souladu s touto Smlouvou, bude po celou dobu trvání Smlouvy ve výlučném vlastnictví Provozovatele. Prvky Mobiliiáře zůstanou ve vlastnictví Provozovatele i po skončení této Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. KH prohlašuje, že prvky Mobiliiáře budou umístěny:
  - a. na nemovitém majetku (pozemcích) ve vlastnictví KH;
  - b. na povrchu pozemní komunikace, která je ve vlastnictví KH;
  - c. na nemovitém majetku (pozemcích) ve vlastnictví třetích osob, kdy k umístění dojde na základě souhlasu vlastníka konkrétního nemovitého majetku v souladu s čl. VII. odst. 3 této Smlouvy.

Specifikace umístění prvků Mobiliiáře je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Provozovatel je povinen dodat a instalovat Mobiliiář dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.
4. Provozovatel nese veškerá rizika související s provozováním Mobiliiáře po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkou případů uvedených dále v této Smlouvě.

#### Čl. V.

##### Práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel je při plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy povinen postupovat s vynaložením náležité odborné péče, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů KH. Provozovatel je povinen udržovat Mobiliiář ve stavu odpovídajícím způsobu jeho určení a užití, a umožňujícím jeho provozování v souladu s touto Smlouvou, a to v souladu s požadavky dle Přílohy č. 4 této Smlouvy – Požadavky na úroveň kvality při provozování Mobiliiáře (SLA).
2. Provozovatel se zavazuje na své náklady a svou odpovědnost zajistit a po celou dobu trvání Smlouvy mít platná všechna povolení nezbytná pro instalaci a provozování Mobiliiáře (dále jen „Povolení“).
3. Provozovatel je oprávněn využívat Plochy ke komerčnímu využití, tj. je tyto Plochy oprávněn poskytovat třetím osobám za úplatu a za standardních smluvních podmínek Provozovatele.
4. Provozovatel se zavazuje sledovat a udržovat stav Mobiliiáře ve lhůtách dle Přílohy č. 4 této Smlouvy – Požadavky na úroveň kvality při provozování Mobiliiáře (SLA), a to na své vlastní náklady a nebezpečí. V případě zjištěných nedostatků je Provozovatel povinen zahájit práce na jejich odstranění dle čl. X odst. 4 této Smlouvy.

5. Provozovatel má právo pro splnění svých veškerých závazků, vyplývajících pro něho z této Smlouvy, využít služeb svých poddodavatelů (třetích osob, které Provozovatel pověří určitou částí plnění dle této Smlouvy). I v takovém případě odpovídá Provozovatel KH za činnost svých poddodavatelů v plném rozsahu tak, jako by plnil sám. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Provozovatel odpovídá KH za veškeré škody způsobené KH jakoukoli třetí osobou, kterou Provozovatel použil při plnění svých povinností na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.
6. Provozovatel je povinen umožnit provozovateli městské hromadné dopravy a provozovatelům veřejné dopravy v rámci integrovaného dopravního systému na území KH instalaci dopravních informací vztahujících se k jednotlivým prvkům Mobiliáře, výlukám atd., na místě k tomu na prvku Mobiliáře vyhrazeném.
7. Provozovatel je povinen na svůj náklad uzavřít či mít uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami v souvislosti s provozováním Mobiliáře.
8. Výše pojistného plnění z pojistné smlouvy podle odst. 7 tohoto článku Smlouvy musí činit nejméně 10.000.000,- Kč.
9. Provozovatel je povinen na svůj náklad zajistit, aby pojistná smlouva ve smyslu tohoto článku Smlouvy vznikla (byly uzavřena) nejpozději ke dni zahájení instalace Mobiliáře a byla udržována v plném rozsahu platná po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
10. Provozovatel je povinen předložit KH kopii pojistné smlouvy (včetně případných dodatků) na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění kdykoliv na výzvu KH v průběhu trvání této Smlouvy.
11. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Provozovatel. KH je povinna poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Provozovateli nezbytnou součinnost, kterou je v jejích možnostech a lze ji rozumně požadovat.
12. Náklady na pojištění nese Provozovatel.

## **Čl. VI.**

### **Práva a povinnosti KH**

1. KH je povinna spolupracovat a poskytovat Provozovateli pouze nezbytně nutnou součinnost při výkonu jeho práv a povinností stanovených v této Smlouvě a v souvislosti s ní, a to zejména při vyřizování Povolení k výstavbě a instalaci Mobiliáře.
2. KH je oprávněna kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy provádět průběžnou kontrolu způsobu provozování Mobiliáře dle této Smlouvy, včetně kontroly využití Ploch a posoudit, zda je Mobiliář provozován Provozovatelem v souladu s touto Smlouvou.
3. V případě, že KH shledá, že Provozovatel neplní řádně své povinnosti při provozování Mobiliáře nebo povinnosti týkající se stanovené úrovně kvality při provozování Mobiliáře, je povinen písemně sdělit Provozovateli, v jakém ohledu dochází k porušování povinností Provozovatele stanoveným v této Smlouvě a poskytnout Provozovateli přiměřenou lhůtu k nápravě, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dní a delší než 30 kalendářních dnů.
4. KH umožní, tam kde je to technicky možné, napojení prvků Mobiliáře na veřejné osvětlení a

poskytne k tomuto úkonu součinnost. Stávající elektrické přípojky k Mobiliiáři ve vlastnictví KH, který je určen k výměně, budou bezplatně poskytnuty Provozovateli po dobu trvání této Smlouvy.

## **Čl. VII.**

### **Dodání a instalace Mobiliiáře**

1. Provozovatel bude realizovat předmět této Smlouvy, vč. dodání a instalace Mobiliiáře v místech definovaných touto Smlouvou, dle Harmonogramu uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy.
2. Instalace Mobiliiáře může proběhnout až po odstranění stávajících prvků mobiliiáře provozovaných dosavadním provozovatelem, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za připravenost a vhodnost lokalit k instalaci prvků Mobiliiáře odpovídá v plném rozsahu KH, a to v termínech stanovených v Příloze č. 3 této Smlouvy. Vhodností a připraveností pozemku se rozumí zejména vyklizený pozemek ve stavebně technickém stavu umožňujícím instalaci nového prvku Mobiliiáře.
3. KH se zavazuje protokolárně předat Provozovateli příslušné pozemky či jejich části, které jsou určeny k realizaci v rámci 1. etapy nejpozději do 14 dní od nabytí účinnosti této Smlouvy. Bude-li Mobiliiář umístován na pozemku třetí osoby, bude tato osoba přizvána k předání pozemku (jeho části) Provozovateli. V takových případech se KH zavazuje zajistit všechny potřebné právní tituly pro Provozovatele k instalaci Mobiliiáře na pozemku ve vlastnictví třetí osoby. Termíny předání příslušných pozemků či jejich částí pro další etapy realizace budou operativně dohodnuty v průběhu trvání Smlouvy, ale nejpozději do 14 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy pro 2. etapu a do 40 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy pro 3. etapu. Etapizace instalace je v podrobnostech uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.
4. Provozovatel se zavazuje realizovat instalaci Mobiliiáře tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku KH nebo třetích osob a aby svou činností co nejméně obtěžoval cestující hromadné dopravy a veřejnost, zejména hlukem, prachem a vibracemi. Místa, v nichž budou práce probíhat, musí být Provozovatelem zabezpečena tak, aby nedocházelo k ublížení na zdraví cestujících (veřejnosti) nebo škodám na věcech těchto osob. Odpovědnost za jakoukoliv újmu v souvislosti s instalací Mobiliiáře nese Provozovatel.
5. V případě potřeby přemístění (změny stávajícího umístění) prvků Mobiliiáře hradí náklady s tím spojené, včetně nákladů na případné zpětné umístění prvků Mobiliiáře na původní místo, ta Smluvní strana, v jejímž zájmu nebo na jejíž podnět bylo takové přemístění realizováno, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Přemístění prvků bude v takovém případě realizovat Provozovatel, čl. VII. odst. 4 této Smlouvy se použije obdobně.

## **Čl. VIII.**

### **Provozování Mobiliiáře**

1. Provozovatel je povinen na své vlastní náklady provozovat Mobiliiář tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy sloužil svému stavebně technickému a funkčnímu účelu, zejména aby bylo zajištěno trvalé fungování Mobiliiáře pro potřeby jeho uživatelů, zejm. cestujících využívajících hromadnou dopravu. Provozovatel je v této souvislosti povinen zejména:
  - a. provádět průběžnou a pravidelnou údržbu, obnovu a opravy Mobiliiáře, jeho vnitřního

- vybavení a jednotlivých komponent v souladu s čl. X. a ostatními ustanoveními této Smlouvy;
- b. provádět průběžnou výměnu poškozeného vnitřního vybavení Mobiliáře a všech jeho dalších součástí (komponent) v souladu s čl. X. a ostatními ustanoveními této Smlouvy;
  - c. zajistit označení Mobiliáře symbolem „Zákaz kouření“, popř. dalšími upozorněními a oznámeními, které jsou nutné dle obecně závazných právních předpisů.
2. Provozovatel je oprávněn po celou dobu trvání této Smlouvy využívat Plochy ke komerčnímu využití s tím, že:
- a. komerční využití musí být realizováno zejména v souladu s účelem a jednotlivými ustanoveními této Smlouvy;
  - b. Plochy je Provozovatel oprávněn využívat ke komerčnímu využití sám (prodej Plochy třetím osobám) nebo Plochy za účelem prodeje Plochy pronajímat třetím osobám, přičemž i v tomto případě odpovídá KH za využití Ploch jako by Plochy využíval sám.
3. Podmínky pro umístování reklamy, kterou Provozovatel umístí na Plochách, nebo jejíž umístění Provozovatel v rámci komerčního využití Plochy umožní, jsou následující:
- a. Obsah reklamy musí být plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu;
  - b. Obsah reklamy musí být v souladu s dobrými mravy.
4. KH je oprávněna využívat 20% Ploch k propagaci turistických památek, kulturních a dalších akcí pořádaných KH. Tiskový či jiný obsah pro umístění na těchto Plochách si zajišťuje KH na své náklady. Seznam Ploch bude průběžně aktualizován Provozovatelem na základě aktuálního potenciálu Ploch a obsazenosti.
5. Provozovatel je povinen zajistit osvětlení vybraných prvků Mobiliáře typu přístřešek, samostatný panel typu CLV, sloup a hodiny, a to buď napojením na distribuční soustavu elektrické energie, napojením prvků Mobiliáře na veřejné osvětlení nebo alternativním zdrojem napájení Mobiliáře (zejm. solárním modulem - týká se jen přístřešků bez CLV). Povolení nezbytná pro připojení prvků Mobiliáře na distribuční soustavu elektrické energie se zavazuje zajistit rovněž Provozovatel v součinnosti s KH. KH souhlasí s instalací prvků Mobiliáře bez osvětlení s tím, že toto bude namontováno ihned po získání příslušných povolení a splnění technických podmínek nezbytných pro realizaci elektrické přípojky. Tato podmínka se nevztahuje na mobiliář typu „hodiny“, který musí být připojen ke zdroji elektrické energie současně s termínem instalace.
- Elektrickou energii spotřebovanou v rámci provozu mobiliáře bude hradit KH.

## Čl. IX.

### Úroveň kvality při Provozování Mobiliáře a její monitoring (SLA)

1. Provozovatel se zavazuje, že bude provozovat Mobiliář na základě této Smlouvy v kvalitě a úrovních definovaných v Příloze č. 4 této Smlouvy – Požadavky na úroveň kvality při provozování Mobiliáře (dále také jen „SLA“).

2. Provozovatel je povinen sám monitorovat způsob provozování Mobiliiáře a dodržování jednotlivých požadavků KH dle SLA.
3. V případě, že Provozovatel nebude provozovat Mobiliiář v souladu se SLA, zavazuje se bez zbytečného prodlení zajistit na své náklady další zdroje nebo kapacity s cílem zajištění řádného provozování Mobiliiáře v souladu se SLA a odstranit závadný stav v nejkratší možné době, nejpozději však během lhůty k nápravě dle příslušného SLA a čl. X. odst. 4 této Smlouvy.

## **Čl. X.**

### **Údržba a opravy Městského mobiliáře**

1. Provozovatel je povinen na své náklady a nebezpečí provádět veškerou údržbu a opravy Mobiliiáře. Provozovatel je oprávněn pravidelným nebo i jednorázovým prováděním těchto činností pověřit třetí osobu (pododavatele); i v takovém případě Provozovatel odpovídá KH ve stejném rozsahu jako by údržbu a opravy Mobiliiáře prováděl sám.
2. Provozovatel je povinen udržovat Mobiliiář v plně funkčním a provozuschopném stavu po celou dobu trvání této Smlouvy. Provozovatel je povinen zabezpečovat pravidelné práce, jejichž cílem je odstranit nebo zpomalit vliv působení vnějších (např. povětrnostních nebo fyzikálních) vlivů na Mobiliiář, a zabezpečovat soulad veškerých technologií, zařízení a sítí a jejich provoz s platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Za účelem splnění povinností dle tohoto odstavce je Provozovatel povinen především:
  - a. ve vhodných termínech provádět nátěry jednotlivých částí Mobiliiáře, je-li to technologicky vhodné či potřebné;
  - b. provádět pravidelné revize elektrických zařízení a rozvodů v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami;
  - c. zajistit pravidelnou údržbu veškerých součástí (komponent) a vnitřního vybavení Mobiliiáře, zejména laviček/sedaček;
  - d. zabezpečit Plochy tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob nacházejících se v jejich blízkosti a nenarušovaly možnost řádného užívání Mobiliiáře.
3. V souvislosti s prováděním pravidelných oprav v rámci operativní údržby Mobiliiáře dle přílohy č. 4 k této Smlouvě je Provozovatel povinen na své náklady a nebezpečí provádět opravy prvků Mobiliiáře a jejich součástí a příslušenství, zařízení, sítí a technologií, zejména
  - a. opravy či případné výměny a obnovu jednotlivých komponent Mobiliiáře (boční stěny, střecha apod.);
  - b. opravy či případně obnovu vnitřního vybavení Mobiliiáře (zejména laviček/sedaček);
  - c. opravy či případné výměny a obnovu Ploch;
  - d. opravy elektrických rozvodů a opravy a výměny osvětlení Ploch.
4. Veškeré opravy ve smyslu předchozího odstavce budou prováděny bez zbytečného odkladu poté, co se Provozovatel dozví o potřebě jejich provedení, ať již na základě vlastních zjištění, z podnětu třetích osob, popř. od KH, a to



- a) v případě běžných oprav nejpozději do 7 kalendářních dnů,
- b) v případě oprav, které ohrožují život, zdraví či bezpečnost osob, nejpozději do 48 hodin.

## Čl. XI.

### Koncesní poplatek – úplata

1. Provozovatel se zavazuje platit KH úplatu za umožnění provozování Mobiliáře a umožnění brání užitků z jeho provozu. Úplatou je koncesní poplatek spočívající v:
  - a. platbě ve výši **50.000,00 Kč** bez DPH za kalendářní rok. V případě, že v daném kalendářním roce nebude probíhat plnění smlouvy po celý rok, bude výše koncesního poplatku za daný rok dle tohoto odstavce vypočtena v poměrné výši. Koncesní poplatek bude splatný na základě daňového dokladu/faktury doručeného KH Provozovateli. KH je oprávněna vystavit daňový doklad/fakturu vždy ke konci kalendářního roku se splatností 30 dní od doručení Provozovateli.
  - b. platbě ve výši **5 %** z veškerého obratu bez DPH dosaženého za každý kalendářní rok po celou dobu trvání této Smlouvy z provozování Ploch (dále jen „Obrat“). Přehled Obratu poskytne Provozovatel KH nejpozději do konce ledna kalendářního roku následujícího kalendářní rok, za který je Obrat placen. Na základě Přehledu doručí KH Provozovateli daňový doklad/fakturu se splatností 30 dní od doručení Provozovateli.
2. KH je oprávněna jednostranně zvyšovat koncesní poplatek dle písm. a předchozího odstavce s účinností ke dni 1. ledna toho kterého roku tak, že koncesní odměna se zvýší poměrně s ohledem na míru inflace v uplynulém roce vyhlášenou příslušným státním orgánem.
3. Daňové doklady/faktury dle této Smlouvy budou KH vystavovány s náležitostmi účetních a daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Koncesní poplatek bude uveden bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude uvedena samostatnou částkou na faktuře.
4. Nebude-li daňový doklad/faktura splňovat náležitosti dle této Smlouvy, je provozovatel oprávněn vrátit KH tuto fakturu bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 10 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících předepsaných náležitostí, a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury Provozovateli. V případě marného uplynutí desetidenní lhůty se má za to, že faktura všechny předepsané náležitosti splňuje.

## Čl. XII.

### Zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva zaniká řádně, a to uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
2. Smlouva zaniká rovněž odstoupením některé ze Smluvních stran. KH je oprávněna od této Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy Provozovatelem; za podstatné porušení Smlouvy Provozovatelem s možným následkem odstoupení se považuje:



- a. bezdůvodné přerušení provozování Mobiliiáře po dobu delší než 60 dní;
  - b. prodlení Provozovatele s dodáním a montáží Mobiliiáře oproti Harmonogramu montáže delší než 90 dní, pokud toto prodlení nemá důvod na straně KH. Instalaci mobiliiáře se rozumí instalace bez osvětlení ve smyslu čl. VIII. odst. 5 této Smlouvy.
  - c. prodlení Provozovatele s dodáním a montáží Mobiliiáře oproti Harmonogramu montáže delší než 90 dní.
3. KH je oprávněna odstoupit od Smlouvy rovněž tehdy, pokud se Provozovatel ocitl v úpadku (rozhodnutím o úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo i před rozhodnutím o úpadku, pokud Provozovatel sám podal insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či pokud Provozovatel písemně sdělil KH, že insolvenční návrh podá, nebo pokud se Provozovatel ocitl v likvidaci, nebo je vůči podstatné části jeho majetku veden výkon rozhodnutí nebo exekuce.
  4. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení KH se splněním její povinnosti dle čl. VII. odst. 3 této Smlouvy delším než 60 dní.
  5. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud není Provozovatel objektivně schopen plnit povinnosti stanovené touto Smlouvou z důvodu překážky vyšší moci trvající déle než 180 dnů nebo o které lze bez důvodných pochybností předpokládat, že bude trvat déle než 180 dnů; za překážku vyšší moci se považuje překážka, u které nelze rozumně předpokládat, že by ji nebo její následky Provozovatel odvrátil nebo překonal za předpokladu, že by vznik této překážky v době uzavření této Smlouvy Provozovatel mohl předvídat. Za překážku vyšší moci se nepovažuje překážka, která vznikla z hospodářských poměrů Provozovatele.
  6. Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně, nebude-li v odstoupení stanoveno datum pozdější.
  7. Ustanovení této Smlouvy, z jejichž výslovné dikce či jejich povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po zániku této Smlouvy, nepozbývají zánikem této Smlouvy účinnosti ani platnosti a přetrvávají ve formě samostatných písemných dohod mezi Smluvními stranami.
  8. Dojde-li k zániku Smlouvy odstoupením, Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání vzájemných nároků a dohodnou způsob a termíny a způsob odstraňování Mobiliiáře. Pokud nedojde k dohodě, Provozovatel odstraní Mobiliiář do 30 dní od ukončení Smlouvy, za přiměřené aplikace odstavce 10 tohoto článku Smlouvy.
  9. Smlouvu lze též ukončit dohodou Smluvních stran.
  10. Ke dni zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou budou demontovány a odvezeny veškeré prvky Mobiliiáře uvedené v Příloze č. 1 této, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Demontáž a odvoz Mobiliiáře bude probíhat v době max. 30 dnů přede dnem zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou (v případě uplynutí doby trvání Smlouvy), nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. Veškerý nemovitý majetek, na němž byly prvky Mobiliiáře umístěny, bude KH (případně třetím osobám) vrácen vyklizený a v původním stavu, zejména bude v takovém stavu, aby neohrožoval zdraví nebo majetek veřejnosti. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném postupu. O vrácení nemovitého majetku KH bude sepsán písemný protokol. Vrácení



nemovitého majetku se týká rovněž nemovitého majetku ve vlastnictví třetích osob, v takovém případě bude k převzetí nemovitého majetku přizván rovněž vlastník. Provozovatel je povinen písemně (postačuje e-mailem) vyzvat KH, příp. vlastníky, k převzetí majetku alespoň 5 dní předem tak, aby ke dni zániku smluvního vztahu byl majetek předán zpět vlastníkům. Majetek dle tohoto odstavce lze předávat postupně. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout vzájemně nezbytnou součinnost.

### **Čl. XIII.**

#### **Sankce**

1. V případě prodlení Provozovatele s úhradou jakékoli platby dle této Smlouvy, je KH oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
2. KH je dále oprávněna požadovat na Provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení povinnosti Provozovatele vyplývající mu z této smlouvy, pokud takové porušení povinností trvá i po uplynutí lhůty poskytnuté k nápravě ve smyslu čl. VI odst. 3 této smlouvy.

### **Čl. XIV.**

#### **Doručování**

1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která mají nebo mohou mít vliv na účinnost této Smlouvy, jakož i veškeré žádosti, oznámení či jiná sdělení doručovaná dle této Smlouvy nebo týkající se této Smlouvy jednou ze Smluvních stran druhé Smluvní straně vyžadují písemnou formu, musí být v českém jazyce (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak) a musí být doručeny některým z následujících způsobů:
  - a. osobním předáním písemnosti;
  - b. prostřednictvím datové schránky;
  - c. doručením prostřednictvím doporučené pošty či kurýra;
  - d. e-mailem.
3. Jakákoliv žádost, oznámení či jiné sdělení podle této Smlouvy budou považovány za doručené:
  - a. je-li doručováno osobním předáním písemnosti, okamžikem, kdy adresát potvrdí převzetí či převzetí odmítne;
  - b. je-li doručováno doporučenou poštou nebo kurýrem, třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání;
  - c. je-li doručováno prostřednictvím datové schránky, v okamžiku, kdy je dodáno do datové schránky (v případě KH) nebo kdy se do datové schránky přihlásí (v případě Provozovatele);
  - d. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku odeslání e-mailu na e-mailovou adresu druhé Smluvní strany uvedenou v tomto článku, což je potvrzeno výpisem z e-mailové adresy, ze které byl e-mail odeslán.

**Čl. XV.**  
**Řešení sporů**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců
2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní, nepodařilo-li se je vyřešit podle předchozího odstavce, budou projednány a řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

**Čl. XVI.**  
**Platnost o účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to deseti (10) let ode dne instalace posledního přístřešku dle Přílohy č. 1.
3. Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. XVII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě očíslovaných dodatků k této Smlouvě, uzavřených oběma Smluvními stranami, přičemž podpisy obou Smluvních stran musí být připojeny na téže listině.
2. V případě potřeby KH na navýšení počtu prvků Mobiláře (zejména v případě vyřešení možnosti umístění přístřešků na ulicích Vítězná, Štefánikova a Seifertovy) bude toto řešeno dodatkem ke Smlouvě.
3. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky.
4. S ohledem na charakter a obsah této Smlouvy považují Smluvní strany její jednotlivá ustanovení za oddělitelná, a v případě, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, považují Smluvní strany ostatní ustanovení této Smlouvy za platná.
5. V okamžiku, kdy se Smluvní strany dozví o neplatnosti či neúčinnosti určitého ustanovení této Smlouvy, zavazují se nahradit bez zbytečného odkladu toto ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního ustanovení této Smlouvy.
6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to jejich povaha



nevyklučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Uveřejnění v registru smluv zajistí KH.
8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto Přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace umístění Mobiliáře (přístřešků MHD)
- Příloha č. 2 Technická specifikace Mobiliáře
- Příloha č. 3 Harmonogram montáže a demontáže Mobiliáře
- Příloha č. 4 Požadavky na úroveň kvality při provozování Mobiliáře (SLA)
- Příloha č. 5 Specifikace umístění Mobiliáře (ostatních prvků Mobiliáře)

Doložka dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

Tato Smlouva byla schválena na jednání Rady KH, konaném dne 13.7.2022, č. usnesení R/671/22.

V Kutné Hoře dne ..... 21. 07. 2022

V Praze dne ..... 20. 7. 2022

za KH

za Provozovatele

**MĚSTO  
KUTNÁ HORA**

  
.....  
Ing. Josef Viktora, starosta

Město Kutná Hora

  
.....  
Ing. Pavel Slabý, jednatel

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.



Kutná Hora  
Dotazy / připomínky / návrhy  
společnosti euroAWK s.r.o.

## SEZNAM BUS ČEKÁREN

Poř. č.:	Ulice/stanoviště:	Počet přístřešků	Pozemek pč:	Katastrální území	Umístění	Stávající vlastnictví	Poznámka	Stávající povrch	Možnost napojení na VO	Povrch	Specifikace tech. odd. k umístění čekáren
1	Kouřimská	2	677/15	Kutná Hora	poliklinika			zámková dlažba	ne	povrch lze využít	
2	Kouřimská	1	4521/1, pozemek není ve vlastnictví města KH	Kutná Hora	proti stavebninám	nová	průchozí	živice	ano	položít zámkovou dlažbu	Město chce zde umístit průchozí přístřešek s tím, že budou splněny zákonné normy (rozměry) pro bezpečný provoz s ohledem na místo instalace. Před realizací bude vlastník zeleně vyzván k odstranění.
3	Fučíkova	1	612/1, pozemek není ve vlastnictví města KH	Kutná Hora	u čp. 326		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	Na pravé straně čekárny se nachází velké keře - viz fotografie, proto je potřeba reklamní zařízení umístit v protilehlé bočníci čekárny.
4	Kremnická	1	4517/8	Kutná Hora	proti čp.115		Město Kutná Hora	dlažba-kostka	ano	povrch lze využít	Požadujeme výměnu stávající čekárny na čekárnu bez bočnic, reklamní panel umístit na zadní část čekárny
5	Kremnická	1	4517/9	Kutná Hora	u Dominika	nová	průchozí	živice	ano	položít zámkovou dlažbu	Město chce zde umístit průchozí přístřešek s tím, že budou splněny zákonné normy (rozměry) pro bezpečný provoz s ohledem na místo instalace
6	Na Valech	1	911/9	Kutná Hora			reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
7	Na Valech	2	911/10	Kutná Hora			reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
8	Česká	1	4004/40	Kutná Hora	parkoviště-hřbitov	nová		zeleň	ne	pložit zámkovou dlažbu	
9	Masarykova	1	4512/11	Kutná Hora	proti divadlu		Město Kutná Hora	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	uprostřed stávající čekárny se nachází kabelovod CETINu, tato čekárna je velmi využívána, město požaduje umístění průchozího přístřešku s tím, že budou splněny zákonné normy (rozměry) pro bezpečný provoz s ohledem na místo umístění.
10	Masarykova	1	2411/1	Kutná Hora	potraviny		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
11	Masarykova	1	2551	Kutná Hora	proti potravinám	nová		zeleň	ano-dělsí trasa	povrch lze využít	Stavebně připraveno místo pro umístění nové čekárny s bočnicemi (připraveno v rámci stavby chodníku Masarykova-OI)
12	Masarykova	1	4512/2	Kutná Hora	u chovatel.potřeb		reklamní společnost	zámková dlažba	ne	povrch lze využít	
13	Masarykova	1	4512/4	Kutná Hora	proti chovatel.potřeb	nová	průchozí	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	šířka chodníku pouze 175 cm. Město chce zde umístit průchozí přístřešek s tím, že budou splněny zákonné normy (rozměry) pro bezpečný provoz s ohledem na místo instalace
14	Sběrná	1	2165/2	Kutná Hora	u čp. 355		reklamní společnost	zámková dlažba	ano-dělsí trasa	povrch lze využít	
15	Sběrná	1	2144/3	Kutná Hora	u PENNY		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
16	Jana Zajíce	1	795/2,795/72	Sedlec u K.Hory	Šipší-okružní křižovat.		Město Kutná Hora	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	osadit nový typ čekárny
17	Studentů	1	795/2	Sedlec u K.Hory	Šipší-okružní křižovat.		Město Kutná Hora	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	osadit nový typ čekárny
18	Opletalova	1	785/151	Sedlec u K.Hory	Šipší u čp. 183		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
19	Opletalova	1	785/1	Sedlec u K.Hory	Šipší proti čp.183		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
20	Nad Sady	1	71/16	Sedlec u K.Hory	Kaufland, Albert		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
21	Nad Sady	1	71/1, pozemek není ve vlastnictví města KH	Sedlec u K.Hory	proti Kaufland, Albert		Město Kutná Hora	živice	ne	položít zámkovou dlažbu	
22	Vítězná	1	623/8	Sedlec u K.Hory	u zdi Philips Morris		reklamní společnost	zámková dlažba	ne	povrch lze využít	
23	Vítězná	1	622	Sedlec u K.Hory	před čp.36	nová		živice	ano	položít zámkovou dlažbu	Čekárnu umístit k bližší komunikaci tak, aby splňovala zákonné normy pro bezpečný provoz a pohyb chodců na chodníku. (neumístovat u domu)
24	Vítězná	0	760/1	Sedlec u K.Hory	před čp.423		Město Kutná Hora	živice	ano	živice	NEREALIZOVAT - nedostatek prostoru pro umístění čekárny
25	Štefánikova	1	3672/1	Kutná Hora	k vlak.nádraží - město		reklamní společnost	zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
26	Štefánikova	0	3672/2	Kutná Hora	u čp. 631	nová		živice	ano	živice	NEREALIZOVAT - nedostatek prostoru pro umístění čekárny

Kutná Hora  
Dotazy / připomínky / návrhy  
společnosti euroAWK s.r.o.

Poř. č.:	Ulice/stanoviště:	Počet přístřešků	Pozemek pč:	Katastrální území	Umístění	Stávající vlastnictví		Poznámka	Stávající povrch	Možnost napojení na VO	Povrch	Specifikace tech. odd. k umístění čekáren
27	Čáslavská	1	3016	Kutná Hora	proti učilišti Teplotchna	reklamní společnost			zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
28	Čáslavská	1	3245	Kutná Hora	u restaurace Škvrňov	Město Kutná Hora		průchozí	živice	ano	položít zámkovou dlažbu	
29	Hrnčířská	1	3678/14	Kutná Hora	Karlovi proti čp.122	Město Kutná Hora			zámková dlažba	ano	povrch lze využít	
30	Hrnčířská	1	4515/5,3057/2, pozemky nejsou ve vlastnictví města KH	Kutná Hora	Karlovi	Město Kutná Hora		redukce	zámková dlažba	ne	povrch lze využít	
31	Seifertovy sady	0	3825	Kutná Hora	proti škole		nová		zeleň	ano-delší trasa	zeleň	NEREALIZOVAT- nedostatek prostoru pro umístění čekárny
28		30										

Počet stanovišť: 28

Počet přístřešků k realizaci: 30

průchozí: 8

stávající: 22

nové: 6

redukce: 1

žlutě vyznačené jsou pozemky, které nejsou ve vlastnictví města Kutná Hora

přístřešky, které se nebudou realizovat: ul. Vítězná pč. 760/1, ul. Štefanikova pč. 3678/2, ul. Seifertovy sady pč. 3835

Stávající přístřešky odstraní vlastníci. Přístřešky ve vlastnictví města Kutná Hora budou odstraněny městem.

Případné potřebné stavební úpravy na pozemcích bude provádět vybraný dodavatel.

Město umožní napojení na čekáren na veřejné osvětlení. Vlastníkem nových el. přípojek bude vybraný dodavatel.

El. energii spotřebovanou v rámci provozu mobilní sítě bude hradit město Kutná Hora.

**Technická specifikace mobiliáře**

## TECHNICKÝ LIST

### PŘÍSTŘEŠEK typ STANDARD

Jedná se o standardizovaný typ přístřešku s prosklenými stěnami a plnou střechou. Toto jednotné modulární řešení umožňuje vzájemnou kombinaci částí konstrukce tak, aby bylo možné zajistit optimální technické, funkční a estetické provedení přístřešku v konkrétní lokalitě. Základní modul je možné rozšířit, osadit reklamními panely a bočnicemi, ukotvit do různých sklonů terénu a doplnit v různých kombinacích prvky vybavení.

Reklamní panel může tvořit bočnici, může být instalován v zadní stěně přístřešku případně být zcela vynechán.

#### Varianty provedení přístřešků pro město Kutná Hora

- Standard s CLV, základní varianta se city-light vitrínou a prosklenou bočnicí, půdorys přístřešku vč. střechy cca 4000 x 2340 x 1610 mm;
- Standard bez CLV, varianta bez city-light vitríny a prosklenými bočnicemi, půdorys přístřešku vč. střechy cca 4000 x 2340 x 1610 mm;
- Standard bez CLV a bočnic (průchozí), půdorys přístřešku vč. střechy cca 4000 x 2340 x 1610 mm (variantně může být zúžena na 1340 mm);
- Standard s CLV v zádi přístřešku a bez bočnic (průchozí), půdorys přístřešku vč. střechy cca 4000 x 2340 x 1610 mm (variantně může být zúžena na 1340 mm);
- Standard dvojitý, varianta se city-light vitrínami tvořícími bočnice, půdorys přístřešku vč. střechy cca 8000 x 2340 x 1610 mm;

#### Konstrukce

Nosná konstrukce se skládá ze 4 ocelových čtyřhranných stojen. Jedna z nich slouží k odvodu dešťové vody ze střechy.

#### Střecha

Střecha je vyrobena z laminátu barveného ve hmotě. Horní část je tvarována pro usměrnění odtoku dešťové vody, ve spodní části je zabudováno stropní světlo. Obě poloviny střechy jsou ve spojích olemovány lištami.

#### Reklamní vitríny typu city-light

Vitrína je zhotovena z hliníkových profilů a sestává z rámu s elektrickou instalační lištou, 3 kusů LED zářivek, rozptylových desek s držáky na plakáty a dveřních křídel s výplní z bezpečnostního skla.

Vnější rozměr vitríny	:	1300 x 1850 mm
Viditelná plakátovací plocha	:	1160 x 1720 mm
Formát plakátu	:	1185 x 1750 mm

#### Napájení/osvětlení

Celkový příkon LED reklamního panelu	:	75W
Příkon stropního světla	:	16W
Napájení	:	230V (50 Hz)
Stupeň krytí	:	IP44

Není-li možné přístřešek napojit na zdroj el. energie, osvětlení je řešeno prostřednictvím solárního panelu – vztahuje se jen na přístřešky bez reklamního panelu.



### **Povrchová úprava**

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Barevné provedení konstrukce: RAL7022 Umbra grey

### **Základy**

Betonový základ vyrobený na místě obsahuje profily pro osazení konstrukce a kabelovou průchodku pro přívodní kabel a zemnicí drát.

### **Bezbariérový přístup**

Všechny přístřešky umožňují bezbariérový přístup – plato přístřešku je ve stejné rovině s chodníkem. Přístřešky jsou použitelné uživateli na invalidním vozíku, zdravotně postiženým i osobám se zrakovým omezením.

### **Deklarované vlastnosti**

Přístřešky jsou odolné před výrazným sněžením, velkými rozdíly teplot, větrem, mrazen, táním a odpovídají příslušným normám.

### **Další vybavení**

**Lavička** - integrovaná lavička tvořená sedákem z nerezového plechu v provedení antivandal, opatřená venkovní povrchovou úpravou, alternativně je možné použít dřevěné provedení sedáku. Lavička je upevněna v ocelových držácích a má samostatné kotvení pod dlažbu.

**Skříňka na dopravní informace** – rozměr 1110x900 mm, upevněna zpravidla na zadní prostřední skleněné tabuli.

**Název zastávky** – umístěn na zadním skle přístřešku v rozsahu 1-3 skla, výška písma cca 20cm.

**Odpadkový koš** – součástí zastávky je odpadkový koš s vnitřní vložkou o objemu 60 litrů, opláštění koše je provedeno v kombinaci plast/kov.



## TECHNICKÝ LIST

### REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ SLOUP typ „JCD“

Jedná se o prosvětlený sloup pro umístování plakátů formátu city-light dle návrhu designu Ing. arch. Jiřího Špačka.

#### Konstrukce

Válcovitá konstrukce svisle členěná na 3 segmenty s litinovým soklem. Speciálně tvarovaná střecha má prosvětlené plochy z opálového plexiskla.

#### Rozměry

- průměr základny	:	1540 mm
- průměr střechy	:	2256 mm
- výška sloupu vč. střechy	:	4651 mm

#### Střecha

Střecha je vyrobena z laminátu barveného ve hmotě. Horní část je tvarována pro usměrnění odtoku dešťové vody, ve spodní části je zabudováno stropní světlo. Obě poloviny střechy jsou ve spojích olemovány lištami.

#### Plakátovací plocha

Prosvětlené plakátovací plochy tvoří tři segmenty, které jsou umístěny za vyklápěcími křídly s výplní z plexiskla. Instalace plakátů je prováděna pomocí lišt bez použití lepidla.

Celková plakátovací plocha: cca 12,5 m<sup>2</sup>.

#### Napájení/osvětlení


Celkový příkon LED reklamního sloupu	:	450W
Napájení	:	230V (50 Hz)

#### Povrchová úprava

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barevné provedení konstrukce: RAL7022 Umbra grey.

#### Základy

Betonový základ vyrobený na místě obsahuje kotevní šrouby a kabelovou průchodku pro přívod elektrického proudu a zemního drátu.



*Handwritten signature or mark.*

## TECHNICKÝ LIST

### STOJAN NA KOLA

Jedná se o stojan na kola ve tvaru spirály. Modulární řešení umožňuje vytvářet libovolné délky.

#### **Konstrukce**

Ocelová konstrukce ve tvaru spirály na základové liště.

#### **Rozměry**

- průměr spirály : 700 mm
- průměr kulatiny : 25 mm

#### **Povrchová úprava**

Ocelová konstrukce v provedení nerez.

#### **Základy**

Kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16.

## TECHNICKÝ LIST

### POULIČNÍ HODINY

Pouliční hodiny se třemi ciferníky dle návrhu designu Ing. arch. Jiřího Špačka.

#### Konstrukce

Nosná konstrukce se skládá z jedné stojny kruhového průřezu, jejíž průměr se zdola nahoru zužuje. V horní části stojny jsou připevněny dva držáky ve tvaru třícípé hvězdy k přichycení tří ciferníků.

#### Rozměry

-	výška	:	4300 mm
-	průměr podstavce	:	200 mm
-	průměr stojny	:	60 – 120 mm

#### Napájení/osvětlení

Celkový příkon LED reklamního sloupu	:	150W
Napájení	:	230V (50 Hz)

#### Povrchová úprava

Ocelová konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem.

Barevné provedení konstrukce: RAL7022 Umbra grey.

#### Základy

Betonový základ vyrobený na místě obsahuje kotevní šrouby a kabelovou průchodku pro přívod elektrického proudu a zemnicího drátu.



## TECHNICKÝ LIST

### CITY-LIGHT vitrína typu FORUM

**Prosvětlená vitrína, oboustranná, samostatná**

**Konstrukce:**

Boční sloupek kruhového průřezu z oceli, nesoucí rám plakátovací vitríny.

**Oboustranná reklamní vitrína:**

Vitrína je zhotovena z hliníkových profilů a sestává z rámu s elektrickou instalační lištou, 3 kusů LED zářivek, rozptylových desek s držáky na plakáty a dveřních křídel s výplní z bezpečnostního skla.

Vnější rozměr vitríny	:	1300 x 1850 mm
Viditelná plakátovací plocha	:	1160 x 1720 mm
Formát plakátu	:	1185 x 1750 mm

**Napájení/osvětlení**

Celkový příkon LED reklamního panelu	:	75W
Příkon stropního světla	:	16W
Napájení	:	230V (50 Hz)
Stupeň krytí	:	IP44

**Povrchová úprava**

Ocelová konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem, hliník pochromovaný.

Barevné provedení konstrukce: RAL7022 Umbra grey.

**Základy**

Betonový základ vyrobený na místě obsahuje kotevní šrouby a kabelovou průchodku pro přívod elektrického proudu a zemního drátu.

**Příloha č. 3**  
**Harmonogram montáže a demontáže městského mobiliáře**

**Komentář:** uvedený harmonogram vychází z předpokladu předání pozemků dle podmínek koncesní smlouvy, zejména pak dle čl.VII. Odst. 2 a 3 Koncesní smlouvy

**Poznámky:**

T = termín, kdy dojde k podpisu smlouvy, současně však musí být zajištěna nezbytná povolení k instalaci městského mobiliáře vč. elektrických přípojek a předání pozemků Obcí ve stavu způsobilém pro instalaci městského mobiliáře.

D = termín ukončení smlouvy.

číslo	název lokality	blížeji určení	typ zastávky	parcela	k.ú.	typ mobiliáře	datum montáže	datum demontáže	etapa	poznámka
Kutná Hora_P1	Kouřimská	poilklinika	bus	677/15	Kutná Hora	2x Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P2	Kouřimská	proti stavebninám	bus	4521/1	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P3	Fučíkova	u č.p. 326	bus	612/1	Kutná Hora	Standard vč. CLV inverzní	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P4	Kremnická	proti č.p. 115	bus	4517/8	Kutná Hora	Standard bez bočnic a 1x CLV v zádi (průchozí)	T + 6 týdnů	D - 4 týdny	1. etapa	
Kutná Hora_P5	Kremnická	u Dominika	bus	4517/9	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P6	Na Valech		bus	911/9	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P7	Na Valech		bus	911/10	Kutná Hora	2x Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P8	Česká	parkoviště-hřbitov	bus	4004/40	Kutná Hora	Standard s bočnicemi bez CLV	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P9	Masarykova	proti divadlu	bus	4512/11	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P10	Masarykova	potraviny	bus	2411/1	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P11	Masarykova	proti potravinám	bus	2551	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 6 týdnů	D - 4 týdny	1. etapa	
Kutná Hora_P12	Masarykova	u chovatelských potřeb	bus	4512/2	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P13	Masarykova	proti chovatelským potřebám	bus	4512/4	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P14	Sběrná	u č.p. 355	bus	2165/2	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P15	Sběrná	u PENNY	bus	2144/3	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P16	Jana Zajíce	šipší okružní křižovatka	bus	795/2, 795/72	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P17	Studentů	šipší okružní křižovatka	bus	795/2	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P18	Opletalova	šipší u č.p. 183	bus	785/151	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P19	Opletalova	šipší proti č.p. 183	bus	785/1	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P20	Nové Sady	Kaufland, Albert	bus	71/16	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P21	Nové Sady	proti Kaufland, Albert	bus	71/1	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P22	Vítězná	u zdi PM	bus	623/8	Sedlec u Kutné Hory	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P23	Vítězná	před č.p. 36	bus	622	Sedlec u Kutné Hory	Standard s bočnicemi bez CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	alternativně je možné umístit přístřešek s úzkými bočnicemi
Kutná Hora_P24	Štefánikova	k vlakovému nádraží	bus	3672/1	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P25	Čáslavská	proti učilišti Teplotechna	bus	3016	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P26	Čáslavská	u restaurace Škvřňov	bus	3245	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P27	Hrnčířská	Karlov proti č.p. 112	bus	3678/14	Kutná Hora	Standard vč. CLV	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P28	Hrnčířská	Karlov	bus	4515/5, 3057/2	Kutná Hora	Standard s bočnicemi bez CLV	T + 24 týdnů	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P29	Na Náměti	před knihovnou	mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P30	MěÚ Radnická		mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P31	U Vlašského dvora		mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P32	Pod Vlašským dvorem	v parku	mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P33	Masarykova		mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P34	Palackého nám.		mimo zastávku		Kutná Hora	sloup	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P35	Na Náměti	knihovna	mimo zastávku		Kutná Hora	sloup	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P36	Před nádražím KH		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P37	Před nádražím KH		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P38	Autobusové nádraží		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P39	Autobusové nádraží		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P40	Palackého nám.		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T + 50 týdnů	D - 4 týdny	3. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P41	Ostašova/Masarykova		mimo zastávku		Kutná Hora	hodiny	T + 6 týdnů	D - 4 týdny	1. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P42	Před městským divadlem		mimo zastávku		Kutná Hora	hodiny	T + 6 týdnů	D - 4 týdny	1. etapa	umístění se může po dohodě lišit

*WV*





**Příloha č. 4**  
**Požadavky na úroveň kvality při provozování Mobiliáře (SLA)**

Přístřešky JCDecaux	Prvek mobiliáře	Operativní údržba (týdně)	Standardní mytí (1x za dva týdny)	Vnitřní mytí (4x za rok)	Kompletní mytí (6x za rok)
Modifikace		52	26	4	6
Standard bez CLV s bočnicemi	přístřešek	ANO	ANO	NE	ANO
Standard bez CLV a bočnic	přístřešek	ANO	ANO	NE	ANO
Standard s CLV a bočnicí (klasický i inverzní)	přístřešek	ANO	ANO	ANO	ANO
Standard s CLV (v zádi) a bez bočnic	přístřešek	ANO	ANO	ANO	ANO
Standard dvojitý s CLV	přístřešek	ANO	ANO	ANO	ANO
Samostatné CLV	panel	ANO	ANO	ANO	ANO
Stojan na kola	stojan	ANO	NE	NE	ANO
Odpadkový koš	koš	ANO	NE	NE	ANO
Hodiny	hodiny	ANO	NE	NE	ANO
Sloup	sloup	ANO	NE	ANO	ANO

**Specifikace jednotlivých činností pro prvky typu "přístřešek", "panel", "sloup"**

- 1) Operativní údržba:** vizuální kontrola spojů a případná oprava konstrukce vč. skel  
čištění skel - odstraňování graffiti, nepovolené reklamy apod.\*\*  
zametání v rozsahu půdorysu přístřešku
- 2) Standardní mytí:** zahrnuje veškeré činnosti uvedené v části "**operativní údržba**"  
plus: mytí a leštění skel\*  
mytí spodní části střechy\* (jen přístřešky)  
čištění svislých a vodorovných částí konstrukce
- 3) Vnitřní mytí:** zahrnuje veškeré činnosti uvedené v částech "**operativní údržba**" a "**standardní mytí**"  
plus: vnitřní údržba reklamní CL vitríny
- 4) Kompletní mytí:** zahrnuje veškeré činnosti uvedené v částech "**operativní údržba**", "**standardní mytí**" a "**vnitřní mytí**"  
plus: mytí vnější části střechy\*  
čištění dešťových žlabů a svodů (jen přístřešky)

**Specifikace jednotlivých činností pro prvky typu "stojan", "koš", "hodiny".**

- 1) Operativní údržba:** vizuální kontrola spojů a případná oprava konstrukce  
čištění - odstraňování graffiti, nepovolené reklamy apod.
- 2) Kompletní mytí:** mytí konstrukce mobiliáře

**Legenda:**

\* umožňují-li to klimatické podmínky tj. s výjimkou období, kdy teploty klesnou trvale pod -5°C, za trvalého deště nebo sněžení

\*\* nevztahuje se na případy trvalého poškození skel vandalskými projevy jako např. poškrábání, poleptání apod.



## **Příloha č. 5 - Koncesní smlouvy**

### **Specifikace umístění Mobiliáře (ostatních prvků Mobiliáře)**

1. Lavičky: 30ks (budou umístěné uvnitř přístřešků)
2. Odpadkové koše: 30ks (objem košů bude 40-60l, umístění poblíž přístřešků - u označků zastávek). Koše budou samostatně stojící (budou samostatně kotveny do podkladu), nebudou součástí přístřešku, ale budou umístěny v návaznosti na přístřešky (obvykle u označků zastávky)
3. Stojany na kola: min. 5 ks budou poskytovat možnost stání pro minimálně 6 jízdních kol. (jejichž umístění se předpokládá před veřejnými budovami (umístění se může po dohodě s dodavatelem lišit):
  - a. před knihovnou Na Náměti,
  - b. před MěÚ Radnická a u Vlašského dvora,
  - c. v parku pod Vlašským dvorem,
  - d. u pošty (Masarykova ul.)
4. Informační sloup: 2 ks
  - a. Palackého nám.
  - b. Knihovna – pouze pro účely knihovny
5. Informační panel - City - Light vitríny: 5ks umožní využívání ploch pro umístění informací o kulturních akcích a jiných informací města. (z toho 1 ks pro potřeby města)  
Umístění orientační (může se po dohodě lišit) - v zásadě nahrazení stávajících CLV (Rail reklam) - před nádražím KH hl.n., před nádražím KH město, na autobusovém nádraží (2x), Palackého nám.
6. Hodiny 2ks – (bez možnosti reklamy): na místech původních hodin, které jsou nyní odinstalovány. Umístění na ulici Masarykova: 1x roh ulice Ostašova a Masarykova, je a 1x před Městským divadlem.



