


REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ HLOUŠKA (Průmyslovák)

LEGENDA:

- 1 Atletický ovál 300 m, 3 dráhy (3x 1,22 m) se 100 m sprintovací rovinkou (3 dráhy) - umělý sportovní povrch (EPDM)
 - 2 Cestní systém "osmička", š. 2,5 m - využití pro dětská odražedla, kola, brusle - povrch asfaltový
 - 3 Stávající travnatá plocha - ovál 45 x 30 m, volné využití, srovnání, údržba stávajícího povrchu
 - 4 Terénní vlna - využití výkopku z oválu a "osmičky" cest (cca 500 m³ výkopku), výška až 2 m, travnatý povrch
 - 5 Víceúčelové hřiště 24 x 15 m (volejbal, nohejbal, streetbasket, tenis), povrch EPDM, oplocení
 - 6 Rezerva pro 2. víceúčelové hřiště
 - 7 Hřiště pro dětskou kopanou, povrch EPDM, nízké oplocení
 - 8 Workoutová hrazda - povrch gumová zatravnovací tlumící rohož (cca 75 m²)
 - 9 Hřiště pro menší děti (houpačky klouzačka, šplhací prvek, houpadla, kolotoč) - gumová zatravnovací tlumící rohož (cca 220 m²)
 - 10 Dětské hřiště pro větší děti (prolézací věž, točidla, kolotoč, houpačky, trampolína) - gumová zatravnovací tlumící rohož (cca 405 m²)
- Hřiště doplněno lavičkami (betonové sedací bloky, lavičky a 3x set se stolem) a stromy kvůli zastínění - 25 ks jasan úzkolistý Raywood (Fraxinus angustifolia Raywood)
- N Náhradní výsadba - stávající dozívající vzrostlé topoly na obou stranách hřiště budou nahrazeny 12 ks dub letní (Quercus robur)



Prostor v severní části mezi běžeckým oválem a "osmičkou" cest je vymezen pro dětské hřiště pro menší (předškolní) děti (9 - houpačky, klouzačka, šplhací prvek, houpadla, kolotoč). Hřiště bude sestaveno z běžných typizovaných prvků (rychlost, cena, údržba, homologace...). Podkladem hřiště bude gumová zatravnovací tlumící rohož nebo pryžový umělý povrch (cca 220 m2).

Travnatá plocha, stejně jako terénní vlna (4) může sloužit k posezení a případným piknikům. Hřiště je pro zastínění doplněno stromy (jasan úzkolistý Raywood - 10 ks) a celoročními stínícími plachtami o ploše min. 25 m2. Hřiště je vybaveno betonovými sedacími bloky, lavičkami s dřevěným sedákem a opěradlem a piknikovou sestavou se stolem.

HŘIŠTĚ PRO MENŠÍ DĚTI (2-6 let)

Znázorněné herní prvky jsou referenční, konkrétní výběr, podoba, sestava a umístění herních prvků se může lišit dle doporučení dodavatele hřiště. Cílem je vytvořit co nejzajímavější a nejzábavnější sestavu hřiště pro danou věkovou skupinu uživatelů při dodržení předpokládaných nákladů na vybudování hřiště. Herní prvky budou vyrobeny z kovu (nerezová ocel, eloxovaný hliník nebo ocel ošetřená proti korozi se zárukou min. 10 let proti rezivění).

Předpokládané náklady na vybudování hřiště 1,3 mil. Kč.


klouzačka s podestou 1,5m

a



šplhací prvek se sítí

c



houpadlo

e




pikniková louka



dvojhoupačka řetězová v. 2,5m

b




houpadlo pro 4

d




kolotoč s lavičí

f



stínící plachty





HŘIŠTĚ PRO VĚTŠÍ DĚTI (6-14 let)

Znázorněné herní prvky jsou referenční, konkrétní výběr, podoba, sestava a umístění herních prvků se může lišit dle doporučení dodavatele hřiště. Cílem je vytvořit co nejzajímavější a nejzábavnější sestavu hřiště pro danou věkovou skupinu uživatelů při dodržení předpokládaných nákladů na vybudování hřiště.

Herní prvky budou vyrobeny z kovu (nerezová ocel, eloxovaný hliník nebo ocel ošetřená proti korozi se zárukou min. 10 let proti rezivění).

Předpokládané náklady na vybudování hřiště 3,8 mil. Kč.

velká prolézací věž

g




sestava točidel

h



kruhový kolotoč

i



sestava houpaček v. 2,5 m

j



zemní trampolína - membránová

k



Prostor v jižní části mezi oválem a "osmičkou" je určen pro dětské hřiště pro větší děti

(10 - velká prolézací věž, točidla, houpačky, kolotoč, trampolína).

Podkladem hřiště bude gumová zatravnovací tlumící rohož nebo pryžový umělý povrch (cca 405 m²).

Nejvíce namáhané dopadové plochy u herních prvků budou z litého EPDM. Certifikace povrchů dle ČSN EN 1176 pro použití na dětských hřištích.

Hřiště je vybaveno betonovými sedacími bloky, lavičkami s dřevěným sedákem a opěradlem.

Je částečně zastíněno stávajícími a nově vysazenými stromy.



SPORTOVIŠTĚ


- 5 víceúčelové hřiště 24x15 m



- 7 hřiště pro dětskou kopanou (malé, nízké)



- 8 workoutová hrazda



Severovýchodní část oválu uvnitř "osmičky" cest je určena pro sportovní využití.

5 (rezerva 6) - víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal, streetball...). Bude mít umělý sportovní povrch (EPDM - tl. cca 11 mm, lité na drenážní asfalt) a bude oplocené plotem výšky 3m - jedna strana oplocení bude případně společná s druhým hřištěm (6).

Sportoviště bude doplněno malým hřištěm pro dětskou kopanou (7) a workoutovou hrazdou (8). Podkladem workoutové hrazdy bude gumová zatravnovací rohož. Hřiště je doplněno stromy a lavičkami.

Veškeré sportovní EPDM povrchy budou splňovat požadavky příslušných norem na tlumení pádu, množství těkavých látek a migraci těžkých kovů, nepřítomnost PAH a ftalátů v povrchu, nehořlavost, rychlost vsakování vody, protiskluznost za mokra i sucha, odolnost proti otěru a odolnost proti vlácení.

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ HLOUŠKA (Průmyslovák) - odhad nákladů

Předběžný odhad nákladů na realizaci jednotlivých částí sportoviště: (v tis. Kč)

1	Atletický ovál 300 m, 3 dráhy (3x 1,22 m) se 100 m sprintovací rovinkou - umělý sportovní povrch (EPDM)	6 180
2	Cestní systém "osmička", š. 2,5 m - využití pro dětská odraždla, kola, brusle - povrch asfaltový	2 450
3	Stávající travnatá plocha 45x30 m, volné využití, úprava, srovnání, údržba stávajícího povrchu	60
4	Terénní vlna - využití výkopku z oválu a "osmičky" cest (cca 500 m3 výkopku), výška až 2 m, travnatý povrch	100
5	Víceúčelové hřiště 24 x 15 m (volejbal, nohejbal, streetbasket, tenis), EPDM povrch, oplocení	2 600
6	Rezerva - 2. víceúčelové hřiště	---
7	Hřiště pro dětskou kopanou, povrch EPDM, nízké oplocení	600
8	Workoutová sestava - hrazdy - gumová zatravnovací tlumící rohož (celkem cca 75 m2)	300
9	Hřiště pro menší děti (houpačky klouzačka, šplhací prvek, houpadla, kolotoč) - gumová zatravnovací tlumící rohož (cca 220 m2)	1 300
10	Dětské hřiště pro větší děti (prolézací věž, točidla, kolotoč, houpačky, trampolína) - gu- mová zatravnovací tlumící rohož (cca 405 m2)	3 800
	mobiliář hřiště (lavičky, sedací bloky, stínící plachty)	600
	stromy - 25 ks jasan úzkolistý Raywood (Fraxinus angustifolia Raywood)	200
N	Náhradní výsadba - stávající dožívající vzrostlé topoly na obou stranách hřiště budou nahraze- ny 12 ks dub letní (Quercus robur)	250
	demolice stávajících povrchů a odvoz suti	400
CELKEM		18 840

Odhad ročních nákladů na provoz a údržbu sportoviště: (v tis. Kč)

Údržba povrchů, sekání trávy	100
Údržba mobiliáře, oplocení, hracích prvků, drobné opravy, revize	120
CELKEM	220