

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 6 ks


Profil: EFEKT
Šířka: 1160 mm
Výška: 1740 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 74

Poznámka k pozici: :
Restaurace- salónek

bez vnitřních PVC parapetů- dřevěné obložení
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,



Pozice: 2

Množství: 6 ks


Profil: EFEKT
Šířka: 1160 mm
Výška: 1740 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 74

Poznámka k pozici: :
Restaurace- salónek

bez vnitřních PVC parapetů- dřevěné obložení
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,



Pozice: 3**Množství: 2 ks**


Profil: EFEKT
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel
 Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 40.0 mm
 Výplň tl.:
 Kování: **Pole + název otvorky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 74

Poznámka k pozici: :
 Salónek za restaurací

bez vnitřních PVC parapetů- dřevěné obložení
 PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

**Pozice: 4****Množství: 2 ks**


Profil: EFEKT
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel
 Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 40.0 mm
 Výplň tl.:
 Kování: **Pole + název otvorky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 74

Poznámka k pozici: :
 Salónek za restaurací

bez vnitřních PVC parapetů- dřevěné obložení
 PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:


Klička TYP 01, bílá 9016,



Pozice: 5

Množství: 1 ks

Profil: EFEKT
Šířka: 1470 mm
Výška: 1740 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 92
Poznámka k pozici: :
Salónek za restaurací



bez vnitřních PVC parapetů- dřevěné obložení
PZ LEM


Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 6

Množství: 1 ks

Profil: EFEKT
Šířka: 1470 mm
Výška: 1740 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 92
Poznámka k pozici: :
Salónek za restaurací




bez vnitřních PVC parapetů- dřevěné obložení
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 7**Množství: 2 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 860 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel
 Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 57
Poznámka k pozici: :
 Salonek za podiem




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
 PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klíčka TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 8**Množství: 2 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 1470 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel
 Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 92
Poznámka k pozici: :
 Salonek za podiem




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
 PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klíčka TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 9**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel
 Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 74
 Poznámka k pozici: :
 Salónek za podiem




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 10**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel
 Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 74
 Poznámka k pozici: :
 Salónek za podiem




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 11**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 860 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 57
 Poznámka k pozici: :
 Salonek 2. NP




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 12**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 860 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 57
 Poznámka k pozici: :
 Salonek 2. NP




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 13**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 74
 Poznámka k pozici: :
 Salónek 2. NP




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 14**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1740 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 74
 Poznámka k pozici: :
 Salónek 2. NP




VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 15

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Šířka: 1470 mm
Výška: 1740 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 92
Poznámka k pozici: :
Salonek 2. NP


VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 16

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Šířka: 1470 mm
Výška: 1740 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 92
Poznámka k pozici: :
Salonek 2. NP

VNITŘNÍ PVC PARAPET, BÍLÁ BARVA, HLOUBKA 350 MM
PZ LEM

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016,

Pozice: 17

Množství:
177,120 m

Páskové kotvy pro PVC výrobky
(Množství udává počet bm pro výpočet potřebného množství páskových kotev)

Cena za kus: Cena celkem:

Pozice: 18

Množství: 30 ks Počet elementů (rámů) v zakázce