

STÁLÁ TRIBUNA PRO max 400 OSOB

dřez  
roháčky teplá a studená voda 1/2"x3/8"  
v=550 mm nad č.p. odpad 50 v=350  
mm nad č.p.dodá stavba stoj.baterie  
,sifon součást gastro

chladič piva  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

lednice  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci datová zásuvka pro  
připojení internetu

opěkáci deska  
přívod 400/5,0 kW v = 550 mm vol. kon.  
kabelu 1500 mm

ceranová deska  
přívod 400/5,0 kW v = 550 mm vol. kon.  
kabelu 1500 mm

opěkáci deska  
přívod 400/5,0 kW v = 550 mm vol. kon.  
kabelu 1500 mm

lednice  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci datová zásuvka pro  
připojení internetu

chladič piva  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

+3,600

příprava pro občerstvení

+3,500

02.01

dřez  
roháčky teplá a studená voda 1/2"x3/8"  
v=550 mm nad č.p. odpad 50 v=350  
mm nad č.p.dodá stavba stoj.baterie  
,sifon součást gastro

chladič piva  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci datová zásuvka pro  
připojení internetu

opěkáci deska  
přívod 400/5,0 kW v = 550 mm vol. kon.  
kabelu 1500 mm

ceranová deska  
přívod 400/5,0 kW v = 550 mm vol. kon.  
kabelu 1500 mm

opěkáci deska  
přívod 400/5,0 kW v = 550 mm vol. kon.  
kabelu 1500 mm

lednice  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

pokladna  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci datová zásuvka pro  
připojení internetu

chladič piva  
zásuvka 230/0,5 kW v = 700 mm na  
interierové konstrukci

+1,750

20 x 175/280

příprava pro občerstvení

+3,500

20 x 175/280

02.16c

02.16b

+4,850

02.11

legenda gastronomického zařízení :

1	výčepní modul, průtok chladič,ostřik,okapnice,dřez mytí ruce	2	230/0,5 kW	2500x700x900
2	chladička 175l	4	230/0,5 kW	600x637x850
3	modul s opékací plotnou hladká nerez	4	400/5,0 kW	400x700x300
4	modul s ceranovou deskou	2	400/5,0 kW	400x700x300
5	modul podnoží sestava otevřená	2		1200x700x600
6	hygienický zákryt s dechovou clonou	2		1400x800x1600
7	zákryt vzt	2		1400x900x500
8	výčepní modul, průtok chladič,ostřik,okapnice	2	230/0,5 kW	1850x700x900
9	překlopná deska	2		700x700x40

02.39

## Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora

místo stavby K.Ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant <b>milota</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ číslo zakázky <b>494</b>		zpracovatel Oldřich Krejčí Renoisova 645, 152 00 Praha 5 iČ: 12273562 tel: 603451004 o.krejci@volny.cz	
revize		datum	
hl. architekt projektu: Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková		podpis	
hlavní inženýr projektu ING. JIŘÍ OPAT		podpis	
odpovědná osoba: OLDŘICH KREJČÍ		podpis	
vypracoval OLDŘICH KREJČÍ		podpis	
kontroloval OLDŘICH KREJČÍ		podpis	
stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		kód <b>DPS</b>	
část D - DOKUMENTACE STAVEB		stavební objekt TO 11	
profesní díl GASTRO BUFETY		název přílohy <b>GASTRO</b>	
datum 11/2016		měřítko	
část <b>D13</b>		objekt <b>03</b>	
formát x A4		paré	