

s t a v b a :

Parkoviště autobusů Sedlec

k . ú . Sedlec u Kutné Hory

SO 404 Chráničky pro parkovací automaty

s t u p e ň :

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Zodpovědný projektant:

Atelier M.A.A.T

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátlská 330,
Tábor 390 01, IČO 281 45 968

datum: 11. 11. 2017
vypracoval: Vojtěch Vacek

1. Podklady

- zákresy stávajících sítí
- arch. návrh řešeného území
- zákresy stávajících sítí
- zákresy stávajícího VO.

2. Stávající stav

Rozvody ČEZ (0,4kV)

V řešeném území se nachází elektro rozvodné zařízení v majetku ČEZ. Jedná se o podzemní vedení 0,4 kV

Kanalizace

V řešeném území se nachází kanalizace.

3. Základní technické údaje

Limity území

- Ochranné pásmo kabelového vedení 0.4kV: 1 m

4. Návrh technického řešení

Jako příprava k parkovacím automatům budou přivedeny chráničky DN 100. Trasa chrániček bude od rozvaděče informačního systému na budově WC směřovat v chodníku na západ. Po cca 155m se stočí na sever. Po 45 m se trasy rozdělí a jedna bude směřovat na východ a druhá na západ. Chráničky budou končit na ostrůvku u lampy VO 16 a 18. Od rozvaděče povedou k jedné pokladně dvě chráničky DN 100, jedna pro silové a druhá pro datové kabely. Pokladny budou mezi sebou propojeny také dvěma chráničkami. Chráničky budou uloženy ve výkopu hlubokém 80cm.