






Všechny poklady a souputa dotčená opravou povrchů budou osazena na novou výškovou úroveň, míže stávajících uličních vpustí dotčených opravou budou osazeny na novou výškovou úroveň. Nové budovaný povrch ze zámkové dlažby bude proveden v základním příčném sklonu 2,0%, asfaltový povrch 2,5% směrem k snížené obrubě. V místech dotyku se stávajícími zpevněnými povrchy bude nový povrch napojen na stávající výškovou úroveň. Všechny bourací práce nad stávajícími silničními budou prováděny ručně a následně hutněny novými vrstvami. Nesmí být prováděno za použití těžkých hutňacích prostředků, aby nedošlo k poškození uložených inženýrských sítí (polohu nutno nejprve ověřit například kopanými sondami). Podrobnosti viz oddíl F. - vyjádření správců inženýrských sítí.

UPOZORNĚNÍ: dokument, který je opatřen otiskem autografního razítka a vlastnoručním podpisem je pro úřední účely považován za veřejnou listinu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., veškerá autorská práva spojená s tímto dílem jsou vyhrazena ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.

POZOR! Zářez inženýrských sítí je pouze orientační. Před započítím prací je nutné veškeré předpokládané sítě nechat vytýčit jejich správci. Podrobnosti viz oddíl F. - "Dokladová část".

CYKLOSTEZKA VRCHLICE							
KUTNÁ HORA							
SPECIFIKACE STAVBY		Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01, Kutná Hora			Číslo výřisku:		
		Objednatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01, Kutná Hora					
GENERALNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Zpracování revize		
		Ing. Jiří Kulík	Ing. Jiří Kulík	Irena Čabánová	Ing. arch. M. Kremla, Ing. M. Šnajderová		
							
		ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVB, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové, gsm: 774 860 987, tel + fax: 466 642 722					
Projekt a inženýring dopravních a pozemních staveb-geodetické služby-tvorba mapových děl-management ve stavebnictví							
IDENTIFIKACE PROJEKTU	PDPS	Stupeň dokumentace:	Profesní část:	Datum expedice:	Datum editace:	Revize:	
			F100	11/2019	28 listopadu 2019	revize č.: 2/2020	
		Zakázka číslo:	Obsah:	Měřítko: Číslo přílohy:			
		10/2019					
CELKOVÁ SITUACE STAVBY							
						1:3500 A.1	