

A1

## Nový rozváděč

Napěťová soustava: 230V  
Ovládací obvody osvětlení: 24V DC


Krytí rozváděče: IP43

Instalovaný příkon: ---

Proud: méně než 1A

Provedení ovládací skříňky dle ČSN EN 60439-1

Rozkreslení je schematickým návodem, ne výrobním výkresem v měřítku.

 IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911 sekretariat@4lighting.cz	4 Lighting s.r.o. Opletalova 922/8 110 00 Praha 1 +420 777 420 084 č. zakázky <b>19Zak00024</b> Datum <b>10/2019</b>	Kreslil <b>Jan Vacek</b> Vypracoval <b>Jan Vacek</b> Zodp. projektant <b>Miroslava Klimešová</b> Strana <b>1</b>	Akce  ZIMNÍ STADION KUTNÁ HORA Rekonstrukce osvětlení ledové plochy  Obsah výkresu  Ovládací skříňka osvětlení A1	Investor <b>Město Kutná Hora</b>	
				Místo stavby <b>Kutná Hora</b>	
				Číslo výkresu	Paré:
				<b>E113</b>	<b>1</b>

A1

HAVARIJNÍ ODSTAVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ



Dotykový displej

**4Lighting**

IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911  
sekretariat@4lighting.cz

4 Lighting s.r.o.  
Opletalova 922/8  
110 00 Praha 1  
+420 777 420 084

č. zakázky  
**19Zak00024**  
Datum  
**10/2019**

Kreslil  
**Jan Vacek**  
Vypracoval  
**Jan Vacek**  
Zodp. projektant  
**Miroslava Klimešová**

Strana  
**2**

Akce

ZIMNÍ STADION KUTNÁ HORA  
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy

Obsah výkresu

Ovládací skříňka osvětlení A1

Investor

**Město Kutná Hora**

Místo stavby

**Kutná Hora**

Číslo výkresu

**E113**

Paré:

**1**



