



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
B.J. 1 – BYT 1+KK		33,0
1.01	PŘEDSÍŇ	3,5
1.02	KOUPELNA + WC	5,0
1.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,6
1.04	LODŽIE	1,9
B.J. 2 – BYT 2+KK		49,0
2.01	PŘEDSÍŇ	4,1
2.02	KOUPELNA + WC	4,7
2.03	OBÝVACÍ POKOJ+KK	24,3
2.04	LODŽIE	1,9
2.05	LOŽNICE	14,0
N.J. 9 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA		31,4
9.01	PŘEDSÍŇ	3,9
9.02	KOUPELNA	4,7
9.03	KOMORA	1,6
9.04	WC	2,0
9.05	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	19,2



LEGENDA ZNAČEK

- P1.2/N4-II. označení požárního úseku
- kouřové čidlo
- EW 30 DP3 požadovaná požární odolnost konstrukce
- REI 45 požadovaná požární odolnost stropní konstrukce
- △ přenosný hasicí přístroj
- východ na VP
- ⊗ požární úsek vybavený nouzovým osvětlením

vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		schválil: Ing. Hádková Zuzana		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723 500 002	
SÚ: Kutná Hora	obec: Kutná Hora				
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora				datum: říjen 2020	
stavba: REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ				stupeň: Projekt stavby	
místo: Školní 401, Kutná Hora				formát: 2 A4	
část: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení				zak. číslo: 20 905	
obsah: 1.NP				měřítko: 1:75	č. v. 01