






- ZÁKLADOVÝ PAS š. 800mm, hl. 1000-2880mm POD ÚROVEŇ TERÉNU
- POD VÝTAHOVOU ŠACHTOU ŽLB. DESKA 2175x3200x300mm, BETON C20/25, SÍŤ 150/8x150/8 PŘI OBOU POVRŠÍCH
- ZALOŽENÍ RAMPY - ZÁKL. PAS š. 300mm + ZB 200, BETON C16/20, ~1000mm POD ÚT
- STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD ÚROVNÍ TERÉNU ZB 300, BETON C16/20, VÝZTUŽ VODOROVNÁ - 2Ø10 DO KAŽDÉ SPÁRY, SVISLÁ - 1Ø10 a' 250mm

LEGENDA MATERIÁLU:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO – BROUŠENÉ CIHLY P15 30, tl.300mm, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO M 10
	OBVODOVÉ ZDIVO – BROUŠENÉ CIHLY P15 30 tl.300mm, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO M 10, S TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKOU (U=0,5W/m²K)
	DOZDÍVKY – CP NA M 2,5

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div></div> <div>PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba:	Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov - Kutná Hora, Kremnická č.p. 98			datum:	březen 2024
				stupeň:	DSP
				formát:	4A4
				zak. číslo:	23 923
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení				
obsah:	1. PP + SNÍŽENÉ PŘÍZEMÍ			měřitko:	č.v.
				1:50	03