


POZNÁMKA:

- IPE 160 PRO MONTÁŽ VÝTAHU
- LOMENÉ STROPNÍ NOSNÍKY OSADIT NA ÚROVEŇ +17,860, NOSNÍKY SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO NOSNÁ KCE HLAVNÍ ŘÍMSY + DESKY CSD HURDIS
- ZAZDÍT 2 STÁVAJÍCÍ OKNA 850/480mm
- ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTAVBY – KROKVE 80/120 VE SPÁDU min. 3° OSAZENÉ NA POZEDNICÍCH 120/80, DOPOJIT NA STÁVAJÍCÍ KROKVE, ÚŽLABÍ OPLECHOVAT MĚDĚNÝM PLECHEM
- NOVÉ MĚDĚNÉ ŽLABY DOPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ŽLABY A SVODY
- ČÁST STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ÚT V PŮDNÍM PROSTORU BUDE NUTNO PŘELOŽIT

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO – BROUŠENÉ CIHLY P15 30, tl.300mm, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO M 10
- OBVODOVÉ ZDIVO – BROUŠENÉ CIHLY P15 30 tl.300mm, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO M 10, S TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKOU (U=0,5W/m²K)
- DOZDÍVKY – CP NA M 2,5

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div></div> <div>PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba:	Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov - Kutná Hora, Kremnická č.p. 98				
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení				
obsah: 4. NP - PŮDA				datum: březen 2024	
				stupeň: DSP	
				formát: 2A4	
				zak. číslo: 23 923	
				měřitko: 1:50	č.v. 07