

## PRŮZKUM TRHU

### „Rekonstrukce střechy objektu Havlíčkovo náměstí 87, Kutná Hora“

**ZADAVATEL:** Město Kutná Hora  
**Se sídlem:** Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora  
**IČ:** 00236195

V rámci průzkum trhu **Vás tímto vyzývám** k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této výzvy, dle podmínek uvedených níže.

#### 1. Identifikační a kontaktní údaje

<b>Název veřejného zadavatele:</b>	Město Kutná Hora
<b>Stát, okres, obec:</b>	CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora
<b>Ulice, číslo popisné, PSČ:</b>	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01
<b>IČ:</b>	00236195
<b>DIČ:</b>	CZ 00236195
<b>Osoby oprávněné jednat za zadavatele:</b>	Bc. Martin Starý DiS., starosta města
<b>Kontaktní osoba zadavatele</b>	
<b>Jméno a příjmení:</b>	
<b>Organizace, adresa sídla:</b>	Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora,
<b>Telefon:</b>	+420 327 710 233
<b>E-mail:</b>	spackovam@mu.kutnahora.cz

#### 2. Informace o druhu a předmětu díla

<b>Popis předmětu veřejné zakázky a další informace:</b>	<p>Rekonstrukce stávající střechy:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Bude odstraněna i stávající asfaltová hydroizolace. Stávající bednění bude ponecháno a bude chemicky ošetřeno proti dřevokazným škůdcům a hnilobám. Nově bude položena kontaktní střešní hydroizolační fólie a nové laťování. Následně bude položena nová střešní pálená krytina s dvojitých bobrovek.</li><li>Při výměně střešní krytiny bude provedeno i nové oplechování a dešťové svody.</li><li>Část krovu, kde byla provedena půdní vestavba, byla staticky zajištěna. Krov v půdním prostoru je místy deformovaný a bude nutné po odkrytí střešní krytiny provést zesílení slabých prvků krovu pomocí přílozek a poškozené prvky bude nutné vyměnit.</li><li>Při demontáži střešní krytiny budou zároveň ubourány nevyužité komíny pod úroveň střechy.</li><li>Střešní okna budou vyměněna za nové.</li><li>Trhliny na fabionových římsách budou osekány a bude prohlédnut stav říms a následně bude provedeno zasanování trhlin</li></ol>
--	--

	například systémem helifix (tzv. sešití trhlin vlepením výztuže).
<b>Závazné podmínky pro realizaci veřejné zakázky:</b>	Statické posouzení zpracované ing. T. Balánem Výkaz výměr
<b>Místo plnění veřejné zakázky:</b>	Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 87
<b>Termín realizace veřejné zakázky:</b>	Podzim 2017

### 3. Lhůta a místo pro podání nabídek

<b>Způsob podání nabídek:</b>	e-mailem na adresu: <b>spackovamu.kutnahora.cz</b>
<b>Obsah nabídek:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikační údaje firmy a kontaktní údaje</li> <li>• dodavatelem oceněný výkaz výměr- viz příloha č.1 této výzvy</li> </ul>
<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	<b>10. 10. 2017 do 15,00 hodin</b>

### 4. Hodnotící kritéria

<b>Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je:</b>	nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
---	---

V Kutné Hoře dne 2. 10. 2017

.....  
Ing. Jiří Janál  
vedoucí odboru investic

---

**Příloha č. 1 výzvy: výkaz výměr**