



LEGENDA:

— PLASTOVÉ POTRUBÍ TYP PPR-3
 - - - - - TĚŽKÉ POTRUBÍ PN 16, TVAROVKY PN 20
 > TLAKOVÉ ŘADY PN 16, TVAROVKY PN 20

⊙ MCZ KLOZET ZÁVEŠNÝ + ZÁVEŠNÝ MODUL (SOUČÁSTI MODULU JE UZAVÍRACÍ ARMATURA)
 ⊙ U UMÝVADLO 55 CM
 ⊙ D DŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ (SOUČÁST LINKY)
 ⊙ M MYČKA NÁDOBÍ (PŘÍPRAVA)
 ⊙ P AUTOMATICKÁ PRAČKA
 ⊙ V VANA KLASICKÁ AKRYLÁTOVÁ 170 CM
 ⊙ PK PLYNOVÝ ZÁVEŠNÝ KOTEL KONDENZAČNÍ S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

STAV. HUV STAVAJÍCÍ HLAVNÍ UZAVĚR VODY PRO BYT – KULOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL G 1/2
 STAV. BVM STAVAJÍCÍ PODRUŽNÝ BYTOVÝ VODOMĚR VEL. 1,5 M²/H G 1/2, PRO STUĐENOU VODU
 K 1/2" KULOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL G 1/2
 VB 1/2" x 150 VANOVÁ NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE G 1/2 x 150
 UBS 1/2" UMÝVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE G 1/2
 DBS 1/2" DŘEŽOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE G 1/2 S VTAHOVACÍ SPRŠKOU
 RV 1/2" ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ KULOVÝ VENTIL G 1/2 S PŘÍPOJNACÍ TRUBIČKOU
 PV 1/2" PRAČKOVÝ NÁSTĚNNÝ VENTIL G 1/2
 I IZOLACE POTRUBÍ IZOLAČNÍMI NAVLEKOVÝMI TRUBICEMI:
 ROZVODY STUĐENÉ VODY TRUBICEMI TL. 6 MM
 ROZVODY TEPLÉ VODY TRUBICEMI TL. 10 MM

vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovy náměstí 552/1, Kutná Hora - Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora		
stavba:	Šulyssova čp.167, Kutná Hora		
objekt:	Byt č.1		
část:	D1.4e - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		
obsah:	2. PÁTRO - BYT Č.1 - VNITŘNÍ VODOVOD		mřítko: 1:50
			č.v. 01

**KUTNOHORSKÁ
STAVEBNÍ
PROJEKCE**
 Ing. Martin Hádek
 284 01 Kutná Hora
 tel.: 723 576 741

datum: únor 2018

služba: Projekt stavby

formát: 3 A4

zak. číslo: 17 707