

PRO LIPRAVOVANÝ BYT BUDOUJÍ DEMONTOVANÝ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SYSTÉM (PLAST) VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SIFONŮ

(VYŠADIT ODBOČKU DO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY, PŘÍPADNĚ PŮVODNÍ ODBOČKY ZRUŠIT NEBO VYUŽÍT; PŮVODNÍ SÁDROKARTONOVÉ OBLOŽENÍ STOUPAČKY OBNOVIT)

HK 87,5° 110
 HC 110/75/45°
 HC 110/50/45°
 2x HK 45° 110
 HC 110/110/87,5°

LEGENDA:

— PŘÍPOJOVACÍ POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ SYSTÉM "HT" ø 40 MM A ø 50 MM
 — HRDLOVÉ ODPADNÍ POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ SYSTÉM "HT" ø 40 MM AŽ ø 110 MM – H₁

WCZ KLOZET ZAVĚSNÝ + ZAVĚSNÝ MODUL (SOUČÁSTI MODULU JE REDUKOVANÉ PŘÍPOJOVACÍ KOLENO DN 80/DN 100), SEDÁTKO

U UMÝVADLO 55 CM, KRYT SIFONU, ZU DN 40

DŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ (SOUČÁST LINKY), ZU DN 50 S VÝVODEM PRO MYČKU

M MYČKA NADOBÍ (PŘÍPRAVA) – ODPAD DOPOLNĚN DO SIFONU DŘEZU

P AUTOMATICKÁ PRAČKA

V VANA KLASICKÁ AKRYLÁTOVÁ 170 CM, ZU DN 50 S AUTOMATICKÝM VANOVÝM PŘEPADEM

PK PLYNOVÝ ZAVĚSNÝ KOTEL KONDENZAČNÍ S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

ZS 32 ZÁCHYTNÝ SIFON ØKAPŮ POJISTNĚHO VENTILU PLYNOVÉHO KOTLE, ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE (NAPŘ. HL 21 DN 32)

PS 50 PRAČKOVÝ SIFON HL 405 DN 50 S VÝVODEM PRO PŘÍPOJENÍ VODY


HC 110/110/87,5° ODBOČKA JEDNODUCHÁ 87,5° (NA SMĚLÝCH SVODECH)

HC 110/50/45° ODBOČKA JEDNODUCHÁ 45° (NA LEŽÁTČÍCH SVODECH)

HK 45; HK 87,5° KOLENO 45° A 87,5°

HR REDUKCE

TVAROVKY ZE SYSTÉMU "HT"

vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovy náměstí 552/1, Kutná Hora - Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora	 Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741	
stavba:	Šulcysova čp.167, Kutná Hora	datum:	únor 2018
objekt:	Byt č.1	supjekt:	Projekt stavby
část:	D1.4e - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	formát:	3 A4
		zak. číslo:	17 707
obsah:	2. PATRO - BYT Č.1 - VNITŘNÍ KANALIZACE		mřítko: 1:50
			č.v. 02